

# Taxon *Spiraea japonica* 'Gold Flame'

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Spiraea japonica</i> 'Gold Flame'         |
| Vědecký název taxonu           | <i>Spiraea japonica</i>                      |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Burv.</a>                        |
| Odrůda                         | 'Goldflame'                                  |
| Český název                    | tavolník japonský                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | <i>Spiraea japonica</i> 'Bumalda'            |
| Autor                          | Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Rosaceae</a>                     |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Čínsko-japonská oblast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biogeografické regiony - po.. | <i>S. x bumalda</i> je kříženec nejistého původu, nejčastěji jsou uváděny rodičovské druhy <i>S. albiflora</i> x <i>S. japonica</i> . <i>Spiraea x bumalda</i> je velice podobná druhu <i>S. japonica</i> od kterého se velmi obtížně rozeznává a tak jsou často odrůdy tohoto původu řazeny jednotně pod druh <i>S. japonica</i> . Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1960 ( Shum 's Nursery). |

## Zařazení

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt            |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | Nízký, hustě rozvětvený keř, roční přírůstek je 10 až 20 cm, keř dosahuje v 10 letech výšky 0,7-0,9 m, šířky 0,8 -1,0 m |
| Výhony     | letorosty rýhované, v mládí chlupaté, výrazně žlutooranžové                                                             |
| Pupeny     | vstřícné                                                                                                                |
| Listy      | opadavé, vejčitě kopinaté (3-7 cm), 2x ostře pilovité, výrazně žlutooranžové                                            |
| Květenství | v chocholičnatých, 6-12 cm širokých, plochých latách                                                                    |
| Květy      | karmínově růžové, nálevkovitě zvonkovité                                                                                |
| Plody      | měchýřky pukající břišním švem, téměř lysé                                                                              |
| Semena     | podlouhlá                                                                                                               |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
|----------------------|--------|

**Nároky na stanoviště**

---

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                          |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                          |
| Faktor světla - poznámka | ve stínu málo kvete a keře jsou řídké                                      |
| Faktor tepla             | Zóna 5 (- 29 °C)                                                           |
| Faktor vody              | vyhovují jí vlhčí půdy, ne zamokřené, nesnáší sucho                        |
| Faktor půdy              | nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické |

**Agrotechnické vlastnosti a požadavky**

---

|     |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řez | rostliny je vhodné na jaře zkrátit přibližně na polovinu, tím zajistíme hustý polštářovitý růst a bohaté kvetení |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Užitné vlastnosti**

---

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | období v květu                                                                                                                                                                        |
| Použití                        | okrasný keř - solitera, skupiny, plošné zahuštěné výsadby jako půdní pokryv, vhodný pro nízké volně rostoucí i stříhané živé plůtky a obruby, do skalek a pro osázení mobilních nádob |

**Množení**

---

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dřevité řízky                                                                                |
| Množení - poznámka | nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, dále je možné kultivar velmi dobře množit z dřevitých řízků |

**Celky sbírek**

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeum \(Matečnice\)](#)

**Ostatní**

---

Výsev/výsadba na stanoviš...    2009

Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz](http://www.databaze.dendrologie.cz),
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)

- <http://www.rhs.org.uk/getattachment/28274bc8-5859-4e5d-9979-e31252b6d4c7/Spiraea-japonica-with-coloured-leaves-Bulletin.aspx>