

Taxon Malus domestica ‘Čisteké lahůdkové

Název taxonu	Malus domestica ‘Čisteké lahůdkové’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Čisteké lahůdkové’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	‘Princezna Luzia Kanadská’, ‘Princesse Loise’, ‘Prinzessin Louise’
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada, provincie Ontario, Grimbsy, r. 1860
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	údajně pupenová mutace kanadské odrůdy ‘Princesse Loise’, ‘Grimbsy’
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kulovité, mírně přvislé, husté koruny
Pupeny	menší, širší, tupě kuželovité a mírně odstávají
Listy	středně velké až velké, široce eliptické až okrouhlé, dosti nepravidelné, šedozelené, pololesklé, na rubu jen slabě ochmýřené
Květy	střední až větší, ploché, korunní plátky slabě člunkovitě prohnuté až ploché, středně široké, bílé až narůžovělé, blizna v úrovni prašníků, odrůda je dobrý opylovač, dobrý opylovač, navzájem se dobře opyluje s odrůdami ‘Oldenburgovo’ a ‘Ontario’
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (118-146 g), ploše kulovité, poměrně souměrné, vyrovnané, zelenavě žluté, šťavnaté, sladké, dosti aromatické, velmi dobré
Možnost záměny taxonu (+..	Charakteristický vzhled plodů (tvar a barva), nasládlá chuť, bílá dužnina, jemná konzistence dužniny i slupky.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná až středně raná, začátek května
-------------------------	--------------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec září (skladovatelnost do února), zimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla nejlépe střední polohy, dobře mrazuodolná
Faktor půdy nesnáší přemokřené nebo naopak vysušené půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení různé tvary, nejlépe volnější tvary v pásových výsadbách
Řez špatně snáší zmlazovací řez
Podnož M 2, M 4

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum
Choroby a škůdci trpí silně strupovitostí, padlím středně
Růstové i jiné druhově spec.. zpočátku silný, později jen střední růst
Plodnost středně raná, dosti pravidelná, dobrá

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace
Doporučená technologie vína vhodná především do zahrádek

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Kvalitní odrůda, celkem dobře plodná, náročnější na stanoviště,
vhodná především do zahrádek při pečlivější ochraně proti
strupovitosti.

Grafické přílohy

