

Taxon Acalypha hispida

Název taxonu	Acalypha hispida
Vědecký název taxonu	Acalypha hispida
Jména autorů, kteří taxon p...	Burm. f. (1768)
Český název	palnice, "kočičí ocásek"
Synonyma (zahradnický pou..	Acalypha sanderi N.E. Br.; Caturus spiciflorus L.; Ricinocarpus hispidus (Burm. f.) Kuntze
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	Acalypha hispida var. sanderi (N.E. Br.) J.J. Sm.
Nadřazená kategorie	Acalypha

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Malesijská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	Malajské souostroví, přesný původ nejasný. Celosvětově pěstována jako okrasná rostlina v tropických oblastech, kde zplaňuje.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený, široce a řidce větvený keř, výšky 30-50(-200) cm a šířky 1-2 m
Listy	střídavé; oválné až dlouze srdčité, 10-25 x 10-15 cm velké, na okraji pilovité; sytě zelené
Květenství	hroznovitě květenství v úžlabí listů, 25-50 cm dlouhé; bílé nebo karmínově červené barvy

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlá stanoviště až rozptýlené světlo; pro optimální kvetení umístit na světle, ale ne přímé slunce
Faktor světla - slunce	✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; teploty v létě 18-20 °C, v zimě 16-18 °C
Faktor vody	kořenový bal udržovat stále rovnoměrně mírně vlhký; vysoká vzdušná vlhkost; postříkovat měkkou vodou o pokojové teplotě
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 6,2 - 6,8

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	teplé skleníky a zimní zahrady: na okraje sesazovaných nádob a závěsných košíků, solitérní kvetoucí keř; v otevřeném interiéru je krátkověká
Choroby a škůdci	molice, listové mšice a svilušky na příliš suchém vzduchu; plíseň šedá při přemokření
Růstové i jiné druhově spec..	jedovatá rostlina

Množení

Množení	Vegetativní, Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	vrcholové řízky na jaře, při velmi vysoké vlhkosti 20-25 °C
Odrůdy	‘Alba’ - bíle kvetoucí kultivar

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/12800112>
- <http://www.tropicos.org/Name/12800112?tab=references>

Grafické přílohy

