

# Taxon Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplodý'

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplodý'                   |
| Vědecký název taxonu           | Sorbus aucuparia                                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Zangerl.</a>                                  |
| Odrůda                         | Moravský sladkoplodý                                      |
| Český název                    | jeřáb ptačí                                               |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Mespilus aucuparia, Pyrus aucuparia, Aucuparia sylvestris |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)              |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                    |
| Vnitrodruhové jednotky         | var. Moravica                                             |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Sorbus</a>                                    |

## Biogeografické regiony

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | severní Morava (před 200 lety) |
|-------------------------------|--------------------------------|

## Zařazení

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Fytocenologický původ | náhodný semenáč |
| Pěstitelská skupina   | Jádrovina       |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | dorůstá do výšky až 7 m, koruna pyramidální až kulovitá, životnost až 80 let, opadavý strom                                                                                                                        |
| Listy            | střídavé, řapíkaté, lichozpeřené                                                                                                                                                                                   |
| Květenství       | chocholičnatá lata                                                                                                                                                                                                 |
| Květy            | malé, bílé, stojí ve vrcholících                                                                                                                                                                                   |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                                                                        |
| Plody            | oranžově červené malvice (jeřabiny), nejsou nahořklé (rozdíl od planých jeřabin), příjemně sladkokyselé, antiseptické účinky, obsahují mnoho cenných látek, zejména vitamín C (až 550 mg na 100 g čerstvých plodů) |

## Doba kvetení

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Doba kvetení - poznámka | květen až červen, kvete později než jabloně |
|-------------------------|---------------------------------------------|

## Doba zrání

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Doba zrání - poznámka | září-říjen |
|-----------------------|------------|

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla            | vyžaduje dostatek slunce                                                                                            |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje dostatek slunce                                                                                            |
| Faktor tepla             | vhodná i do horských poloh (až 1500 m), nenáročná na pěstování                                                      |
| Faktor půdy              | dává přednost čerstvě vlhkým půdám, ale dobře poroste i v půdě mírně suché, chudé, písčité, kamenité a slabě kyselé |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | zákrsek, čtvrtkmen, polokmen i vysokokmen |
| Řez             | zejména výchovný, později udržovací       |
| Podnož          | jeřáb ptačí                               |

## Užitné vlastnosti

---

|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití  | okrasná dřevina, plody se konzumují čerstvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, čajích, do jídel i jako náhrada za brusinky, léčitelství |
| Plodnost | pravidlená                                                                                                                                        |

## Množení

---

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Množení | Očkování, Očkování - Na spící očko a Roubování |
|---------|------------------------------------------------|

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

## Ostatní

---

|          |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová a snad i kyanovodík. Sušením nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

---

