

Taxon Hosta sieboldiana

Název taxonu	Hosta sieboldiana
Vědecký název taxonu	Hosta sieboldiana
Jména autorů, kteří taxon p...	Engler
Český název	bohyška Sieboldova
Synonyma (zahradnický pou..	Funkia ovata var. albomarginata Regel, Hosta coerulea f. albomarginata (Regel) Voss, Hosta glauca (Siebold ex Miq.) Stearn
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hosta

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko - ostrov Honshu

Zařazení

Fytocenologický původ	lesa, okraje lesních porostů
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí trvalka okrasná listem, vysoká 50- 60 cm, šířka 40-80 cm .
Kořen	masité, svazčité,oddenky1,5-2 cm tlusté, krátké
Výhony	dlhé 40-60 cm
Listy	zelené až šedě ojínné, elipčité až podlouhle elipčité, 25-35 x 14-23 cm velké, zašpičatělé, na báze srdčité a náhle v řapík zúžené, někdy zvlněné, zesponu na nervatuře strupovité, 13-14 párů nervatury
Květenství	vzpřímený hrozen, 2x tak dlouhý jako listy (50 - 60 cm), listeny pod květem podlouhlé, zašpičatěné, do stran odstávající, vytrvalé, 2,5-6 x 1-1,7 cm velké, zelenobílé, často nachové
Květy	nálevkovité 6 četné, v srostlou trubku zúžené, 5-5,5 cm velké, bílé
Plody	tobolka
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	velmi dlouhověké
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

Doba rašení - poznámka pozdně rašící trvalka s výrazně silnými pupeny.

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červen

Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín ✓

Faktor světla - stín ✓

Faktor tepla mrazuvzdorná

Faktor vody vlhké, čerstvé

Faktor půdy humózní

Faktor půdy - poznámka hluboké, živné s dostatkem organických komponentů

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... v době květu, listem okrasná po celou vegetační sezónu

Použití - pro trvalky PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV -
Okraj vody

Použití široké uplatnění: podrosty a okraje porostů, stinné části záhonů,
doprovod vodních prvků, stinné partie velkých alpin, solitéra nebo
pro skupinové použití; listy mohou najít uplatnění ve floristice

Množení

Množení Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)

Odrůdy I když rod zahrnuje jenom kolem 40 druhů, odrůdová skladba dnes
čítá přes 10 000 taxonů a každým rokem přibývají nové. Většinou
se jedná o hybridní taxony, které podle převládajícího zastoupení
rodičovských druhů nesou více či méně jejich znaky. Orientace v
odrůdové skladbě je nesmírně složitá a mnohdy i v literatuře
nejednoznačná. Odrůdy se liší vzrůstem (od několik cm až do více
než 100 cm), velikostí, tvarem, barvou listu, barvou květu. Odrůdy
s výraznými znaky *H. sieboldiana* se vyznačují nápadně velkými
ojíněnými listy: 'Alba', 'Elegans' - obě s našedlým listem, 'Frances
Williams' - list šedý s okrajem barvy kiwi, 'Golden Bulion' - list
nažloutlý aj. Hybridizací *Hosta sieboldiana* 'Elegans' a *H. tardiflora*
vznikla zahradnický významná skupina odrůd přizvaná k *Hosta*
x tardiana hort. ex E. Smith.

Celky sbírek

- [A 4: záhon podél st. silnice a plotu... / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(A4: 'Blue Angel'\)](#)
- [D 2: záhon za kuchyní / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(D2: 'Blue Angel'\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2012

Výsev/výsadba na stanoviš... D4, A2: jaro 2012 - přenesena ze stínoviště

Dodavatel 'Blue Angel' - Jošt Import

Odkazy

- <https://botany.cz/cs/hosta-tardiana/>
- GRENFELL, Diana. 2011. Bohyšky: trvalky ozdobné listem : kapesní atlas. Praha: Knižní klub. ISBN 978-80-242-3137-2.
- GRENFELL, Diana; SHADRACK, Michael. 2004. The color encyclopedia of hostas. Portland: Timber Press. ISBN 0-88192-618-3.
- KOEHLIN, Fritz. 1993. Hosta (Funkien). Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer. ISBN 3-8001-6513-9.

Grafické přílohy



