

Taxon Vitis amurensis

Název taxonu	Vitis amurensis
Vědecký název taxonu	Vitis amurensis
Jména autorů, kteří taxon p...	Rupr.
Český název	réva amurská
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	botanický druh z východní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, šedohnědé, lehce ochlupené, dobře vyzrávající
Pupeny	malé, zašpičatělé
Listy	velké, pavézovité, tři až pětilaločnaté se středně hluboce vykrajovanými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, válcovitý, kompaktní hrozen; bobule je kulatá, malá, modročerné barvy, s ojíněním
Semena	malá, tmavě hnědá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Září

Konec doby zrání Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné

Faktor půdy lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vysoké vedení, minimální řez

Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... pozdní podzim - zbarvuje listy do červena

Použití botanický druh - k dekorativním účelům, donor odolnosti především k mrazu ve šlechtění

Choroby a škůdci vyšší odolnost k houbovým chorobám a mrazu (vydrží až -50°C)

Plodnost střední, má malé kyselé hrozny, které nelákají hmyz ani ptáky

Množení

Množení Dřevité řízky a Roubování

Množení - poznámka dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací

Popis vína chuť bobulí i vína je silně kyselá

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 7\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id100592/?taxonid=40400>

