

Taxon Prunus armeniaca ‘Leala’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Leala’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Leala’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	ČR, Lednice na Moravě, 2000
-------------------------------	-----------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	volné opylení odrůdy ‘Růžová raná’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vzpřímená, středně hustá
Květy	menší jako ‘Velkopavlovická’, široceoválné, blizna nad prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velké, srdčité, nesouměrné, dužnina oranžová, velmi šťavnatá, aromatická, rozplývavá, dobrá odlučitelnost, chuť navinule sladká, aromatická, dobrá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	pozdní
-------------------------	--------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	7 dnů po odrůdě ‘Velkopavlovická’, pozdní odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti nízkým teplotám, nenáročná na polohy, vhodná do intenzivních výsadeb se zahuštěným sponem
Faktor půdy	úrodné půdy s dostatkem vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	zákrsek, špičák s předčasným obrostem
Řez	nutný důsledný řez

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, zpracování
Choroby a škůdci	středně odolná proti Monilinia laxa
Plodnost	velká a pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Ostatní

Poznámka	Jedná se o jednu z nejstabilnějších plodících odrů. Pro dobrou kvalitu plodů je nutné regulovat plodnost.
----------	---

Grafické přílohy



