

Taxon *Ruscus hypoglossum*

Název taxonu	<i>Ruscus hypoglossum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ruscus hypoglossum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	listnatec čípkový
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Ruscus troadensis</i> E. D. Clarke, <i>Ruscus hypophyllum</i> subsp. <i>hypoglossum</i> (L.) Domin, <i>Platyruscus hypoglossum</i> (L.) A. P. Khokhr. et V. N. Tikhom.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ruscus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	submediteránní druh s nespojitým areálem výskytu; Evropa: severozápadní Itálie, střední a východní Evropa: Rakousko, omezeně Slovensko; Balkánský poloostrov, Rumunsko, Krym, severní Turecko; sekundárně na ostrově Gran Canaria.

Zařazení

Fytocenologický původ	dubovo-habrové lesy, zřídka v bučinách, kolinní až podhorský stupeň (na Slovensku do cca 700 m n. m.).
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Polokeř stálezelený
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený polokeř výšky 20-40 cm
Výhony	letorosty nevětvené, hranaté
Listy	šupinovité, kopinaté, celokrajné; v paždí listů fylokládia úzce kopinatá, obvejčitě kosočtverečná až široce či úzce vejčitá, 3-11 × 1-4 cm velká, lesklá, nepichlavá, olivově až tmavě zelená; v dolní části výhonu listeny postaveny vstřícně v horní části střídavě; bez ostrých špiček
Květy	dvojdomé; žlutavé, po 3-6 kusech, trubka fialová; v paždí lístkovitěho blanitého listenu, 2,5-3,5 x 0,6-0,8 cm velkého
Plody	kulovité bobule o průměru 1 cm; červené; jedovaté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	přizpůsobivá; přes léto lze pěstovat venku
Faktor tepla	studený skleník; zimní teploty kolem 5 °C
Faktor vody	dostatečná zálivka v období vegetace, v zimě omezená
Faktor půdy	humózní a hlinité lesní půdy; těžší substrát

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	snáší zpětný řez
-----	------------------

Užitné vlastnosti

Použití	nádobová rostlina pro stinná a chladná místa, haly, verandy a zimní zahrady; cenná rostlina k řezu
Růstové i jiné druhově spec..	rostlina jedovatá

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka Čípková bylina (Hájek 1562)

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/18400317?tab=chromosomecounts>

Grafické přílohy

