

# Taxon Phoenix canariensis

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Phoenix canariensis                                                                                                                               |
| Vědecký název taxonu           | Phoenix canariensis                                                                                                                               |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Chabaud (1882)</a>                                                                                                                    |
| Český název                    | datlovník kanárský                                                                                                                                |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Phoenix cycadifolia Regel; Phoenix dactylifera var. jubae Webb et Berthel.; Phoenix erecta Sauv.; Phoenix jubae (Webb et Berthel.) Webb ex Christ |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)                                                                                                            |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                                                                                                              |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Phoenix</a>                                                                                                                           |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holartická květenná říše a Makaronézska oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Kanárské ostrovy                               |

## Zařazení

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený |
| Životní forma       | Fanerofyt                                                        |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | stálezelená palma dorůstající do 6-10(-15) m a 3-8(-10) m průměru                                                                                                                                  |
| Výhony           | kmen válcovitý, tlustý, dřevnatý, někdy na bázi rozšířený, u starých jedinců průměr až 80–90 cm; podlouhlé listové jizvy                                                                           |
| Listy            | 1x zpeřené, hustě nahloučené, tmavě zelené, silné a pichlavé, 5-6 m dlouhé, s početnými jařmy, tmavě zelené, všestranně rozložené, lístky čárkovitě kopinaté, tenké; chochol listů mohutný a hustý |
| Květenství       | nápadné latnaté květenství, bohatě větvené, převyšující; až 1,2 m dlouhé                                                                                                                           |
| Květy            | rostlina dvoudomá; květy miskovité, malé, žluté nebo krémové                                                                                                                                       |
| Opylovací poměry | Cizosprašná                                                                                                                                                                                        |
| Plody            | válcovité až eliptické bobule (datle), asi 2 cm dlouhé a 1,5 cm široké, žlutočervené, málo dužnaté; dužnina jedlá a sladká                                                                         |
| Semena           | tvrdá podlouhlá                                                                                                                                                                                    |
| Kůra a borka     | kůra světle šedá, jizvy po opadaných listech jsou širší než vysoké                                                                                                                                 |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                                                                |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Březen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla            | velmi světlá až plně slunná stanoviště, v mládí mimo přímé slunce; vyžaduje letnění                                                                                    |
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                                                                                                      |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                                                                                      |
| Faktor světla - stín     | ✓                                                                                                                                                                      |
| Faktor tepla             | chladný až poloteplý skleník či interiér; optimální teplota v létě 18-25 °C, starší rostliny přezimují při teplotě 4-8 °C (výrazněji chladnomilná než mladé exempláře) |
| Faktor vody              | stejněměrná menší zálivka, v zimě nesmí vyschnout                                                                                                                      |
| Faktor půdy              | hlinitá živná půda; pH 6,0 - 6,8                                                                                                                                       |

## Užitné vlastnosti

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec                                                                                                                                                     |
| Použití                        | výrazná solitérní rostlina do zimních zahrad a skleníků nebo interiérů (chladné haly a chodby); přes léto venku; častá dominant a letničkových ornamentálních výsadeb |
| Choroby a škůdci               | červci, svilušky, třásněnky, puklice při teplém přezimování                                                                                                           |

## Množení

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Množení            | Generativní a Předpěstování sadby                    |
| Množení - poznámka | klíčí za 2-3 měsíce, semenáčky vyžadují hodně světla |

## Celky sbírek

|                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici</a></li> <li>• <a href="#">S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)</a></li> </ul> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.tropicos.org/Name/2401073?tab=references">http://www.tropicos.org/Name/2401073?tab=references</a></li> <li>• <a href="http://botany.cz/cs/phoenix-canariensis/">http://botany.cz/cs/phoenix-canariensis/</a></li> <li>• <a href="http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&amp;id=10987">http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&amp;id=10987</a></li> <li>• <a href="http://www.biolib.cz/cz/taxon/id126318/">http://www.biolib.cz/cz/taxon/id126318/</a></li> </ul> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

