

# Taxon *Anisodonteia capensis*

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Anisodonteia capensis</i>                 |
| Vědecký název taxonu           | <i>Anisodonteia capensis</i>                 |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Bates, David Martin</a>          |
| Autor                          | Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                         |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Anisodonteia</a>                 |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kapská květenná říše                                |
| Biogeografické regiony - po.. | v rodu je 19 druhů a všechny pochází z jižní Afriky |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Letnička nepravá                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | jako okrasná rostlina se na území ČR pěstuje již od začátku 18. století                                                                                                                                                                                                                                   |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zařazení podle původu, nár... | V použití se uplatňuje jako solitera pěstovaná na kmínku v letničkových záhonech. V zimním období potřebuje rostlina chladné místo s teplotou cca 5 - 10 °C . Na jaře se rostlina hluboce seřízne. Rostlina dobře obráží a dobře kvete na mladých výhonech. Pěstuje se zpravidla ve tvaru malého stromku. |

## Popisné a identifikační znaky

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Habitus | je to nízký cca 1,5 m vysoký hustě větvený keřík se slabými větvičkami |
| Listy   | drobné, střídavé, trojlaločné                                          |
| Květy   | jednotlivé, růžové, vykvétající postupně celé léto                     |

## Nároky na stanoviště

|                        |   |
|------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
|------------------------|---|

## Množení

|         |           |
|---------|-----------|
| Množení | Řízkování |
|---------|-----------|