

Taxon Prunus cerasus 'Erdi botermo'

Název taxonu	Prunus cerasus 'Erdi botermo'
Vědecký název taxonu	Prunus cerasus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Érdi bötermö'
Český název	višeň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus caproniana, Cerasus cerasus, Cerasus recta, Cerasus vulgaris, Prunus acida, M 145', 'Érdi úrodná'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Maďarsko
-------------------------------	----------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení 'Pándy 38' x 'Nagy angol'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně husté, zploštělé koruny
Listy	středně velké až menší, opykvečité až eliptické, hladké, lesklé, tmavě zelené
Květy	velké (3,3 cm), po 3-5 v květenství, korunní plátky bílé, téměř kulaté, miskovitě prohloubené, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	kyselky, středně velké až velké (4,8 g), zploštěle kulovité, karmínově červené, lesklé, dužnina středně pevná, rozplývavá, velmi šťavnatá, tmavě červená, chuť sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá, šťáva barví silně
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květ, doba květu, doba zralosti, znaky a vlastnosti plodů, tvorba palítek.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná až středně raná
-------------------------	----------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec 4. třetřňového týdne
-----------------------	----------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	stromy dobře snáší mrazy, květy bývají poškozovány pozdními jarními mrazíky, nejlépe teplé polohy
Faktor půdy	nejlépe písčitohlinitá půda, dobře zásobená živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	především čtvrtkmen, také palmety
Řez	základní výchovný řez, později nemá speciální požadavky, snáší dobře hluboké zmlazení
Podnož	ptáčnice

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, průmyslové zpracování
Choroby a škůdci	velmi odolná proti monilióze, plody v deštivém období nepraskají
Růstové i jiné druhově spec..	růst v mládí bujný, později středně bujný
Plodnost	brzká, dobrá, pravidelná

Množení

Množení	Očkování a Roubování
---------	----------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba višní \(prostřední až vrchní část genofondu\)\)](#)

Ostatní

Poznámka	Ve vhodných stanovištních podmínkách patří jak do tržních výsadeb, tak i do zahrádek.
----------	---

Grafické přílohy

