

Taxon Primula elatior

Název taxonu	Primula elatior
Vědecký název taxonu	Primula elatior
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	prvosenka vyšší
Synonyma (zahradnický pou..	Primula veris var. Elatior
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Primula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	západní, střední a jižní Evropa, střední a jihozápadní Asie

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste na vlhčích loukách, v dubohabřinách a v suťových lesích, v nížinách vzácně, častěji v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od března do dubna (botany.cz)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vysoká 10 až 30 cm
Kořen	krátký, hrubý, vřetenovitý
Listy	přizemní listová růžice; listy celokrajné s podvinutým okrajem a zubaté, vejčité až obvejčité, slvráskalé
Květenství	jednostranný okolík
Květy	koruna trubkovitá s kolovým 5 četným, zubatým lemem a světle žlutým kalichem (na hranách a cípech trávově zelený) těsně přitisklým k trubce
Plody	tobolka
Semena	lichoběžníkovitého tvaru, oválne nebo kulaté, bez masíčka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunné stanoviště až lehčí přistínění
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhká me vysýchavá půda
Faktor půdy	půda těžší, humózní, propustná

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru
Použití - pro trvalky - pozná..	také Alpina, detail rodinných zahradách. Významná přirychlovaná krátkodobá květem okrasná hrnková květina, kvetoucí brzy na jaře
Doporučený spon pro výsad..	20 x 20cm

Množení

Množení	Generativní
Odrůdy	Šlechtěná za účelem prodeje jako krátkodobá hrnková přirychlovaná trvalka s ranným (XII-I), středně ranným (I) a pozdním kvetením(od pol.II) v mnoha sériích a pestrých barvách (b, ž, o, r, č, f, kar., mer.). Květ může být jednobarevný nebo směrem do středu zesvětlený nebo s výrazným kontrastně barevným očkem či lemem na okraji okvětních lístků. .

Ostatní

Odkazy

- <https://botany.cz/cs/primula-elatior/>

Grafické přílohy



