

Taxon Symphoricarpos albus

Název taxonu	Symphoricarpos albus
Vědecký název taxonu	Symphoricarpos albus
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) S. F. Blake
Český název	pámelník hroznatý
Synonyma (zahradnický pou..	S. pauciflorus Britton, S. racemosus Michx.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Symphoricarpos

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	východ Severní Ameriky

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce polokulovitě rozložený keř, jemně a hustě větvený, výška až 150(–200) cm
Výhony	letorosty tenké, zelené a jemně chlupaté
Pupeny	vstřícné
Listy	listy okrouhle vejčité, oválné nebo oválně podlouhlé, 1–8 cm dlouhé, špičaté, na dlouhých výhonech často laločnaté, svrchu tmavě zelené, naspodu světlejší a měkce chlupaté, řapíky 2–7 mm
Květenství	květy v koncových a postranních klasech nebo svazečcích
Květy	koruna zvonkovitá, 5–7 mm dlouhá, červenavě bílá či růžová, trubka uvnitř chlupatá, tyčinky nevyniklé
Plody	plody vejcovitě okrouhlé či vejcovité, sněhobílé až jemně narůžovělé, 8–15 mm tlusté, v hustých svazečcích

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	oblast až IV
Faktor vody	nenáročný, nesnese jen přemokření
Faktor půdy	nenáročný

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řez snáší dobře, lze tvarovat

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VIII - květ, později plody
Použití	skupiny keřů, volně rostoucí i tvarované živé ploty, podrost
Choroby a škůdci	v teplých oblastech mšice

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	množení semeny či dřevitými řízky řezanými začátkem zimy
Odrůdy	var. <i>Laevigatus</i> - výška až 2 m, letorosty lysé; listy vejčité, téměř lysé, nejčastěji trochu větší, na dlouhých výhonech laločnaté; květy v krátkých hroznech, korunní ušty tak dlouhé jako trubka, růžové až bílé