

Taxon Aster ageratoides

Název taxonu	Aster ageratoides
Vědecký název taxonu	Aster ageratoides
Jména autorů, kteří taxon p...	Turczaninow
Odrůda	‘Asran’
Český název	hvězdnice
Synonyma (zahradnický pou..	homotypic. synonym Aster trinervius subsp. ageratoides, Aster luxurifolius, Aster pensauensis
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Indická oblast a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Asie, Sibiř, Mongolsko, jihovýchodní Čína, jižní Korea, Japonsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
---------------------	--------------------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylinná trvalka
Kořen	stolonní oddenky
Výhony	40-110 cm
Květenství	úbor
Květy	jazykové květy bílé, zřídka růžové, trubkové žluté
Plody	nažka

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	do mrazů v místách přirozeného výskytu květe září až únor

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky

VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon

Množení

Množení

Dělení trsů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 3: záhon pod odhlučňovací zdí / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(D 3: 'Asran'\)](#)
- [O 23 a: záhon mezi panelovou cestou a pařeništi / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O 23a: 'Harry Smith'\)](#)
- [Z 13: záhon 13 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z13: 'Asran'\)](#)

Celky sbírek - poznámka

Mendeleum - sortiment rodu Aster (Aster, Eurybia, Symphyotrichum): 'Harry Smith'

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...

2006

Grafické přílohy



