

Taxon *Pyrus pyrifolia* Nashi ‘Pinguoli’

Název taxonu	Pyrus pyrifolia Nashi ‘Pinguoli’
Vědecký název taxonu	Pyrus pyrifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Burm.) Nakai
Odrůda	‘Pinguoli’
Český název	hrušeň asijská
Synonyma (zahradnický pou..	Nashi
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Asie
-------------------------------	------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížením (matka "Pinguo", otec neznámý) v roce 1956, pojmenována v roce 1969
Pěstitelská skupina	Jádrovina
Zařazení podle původu, nár...	oblast pěstování: všechny čínské provincie vyjma velmi chladných oblastí

Popisné a identifikační znaky

Plody	velké, průměrná hmotnost 250 g (v extrému až 800 g), nezvykle kulaté, velká podoba s jablkem, slupka zelená s líčkem a jemným tečkováním, dužnina šťavnatá, křupavá, nízký podíl refrakce (11°-13° Brix)
-------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec září - začátek října (skladovatelnost do května až června následujícího roku)
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vyhovují jí chladné mírné pásmo, mrazuodolná (vydrží až -30°C)
Faktor vody	vyhovují i sušší stanoviště

Užité vlastnosti

Choroby a škůdci	rezistentní ke strupovitosti
------------------	------------------------------

Plodnost začíná 4. - 5. rok po výsadbě v závislosti na okolních podmínkách, ve stabilních letech výnosná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba hrušní\)](#)

Ostatní

Poznámka Apple pear

Grafické přílohy

