

Taxon Ficus montana

Název taxonu	Ficus montana
Vědecký název taxonu	Ficus montana
Jména autorů, kteří taxon p...	Burm. Fil. (1768)
Český název	fíkovník dubolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Ficus quercifolia Roxb., Ficus smaragdina S.Moore
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. humilis (Roxb.) King
Nadřazená kategorie	Ficus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indická oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	z Indie a Thajska po Sundy (Sumatra, Jáva, Borneo)

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt, petrochtofyt - nížinné i horské monzunové lesy do 1500 m n.m., skalnaté břehy potoků
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	podrostový plazivý keř (var. humilis), jinak až 2 m vysoký
Kořen	adventivní z nodů
Výhony	tenké, spirálně olistěné, sotva patrně bělavě pýřité, často duté
Listy	pergamenovité, v obrysu elipčité až lineárně kopinaté, shora téměř lysé, vespod roztroušeně drsně chlupaté a s cystolity, svěže zelené, zubatě vroubkované (u mladých rostlin až nepravidelně laločnaté)
Květenství	drobná, párovitě vyvíjená, stopkatá, globosní receptakula (fíky), ve zralosti oranžově červená
Květy	drobné s masitými, bělavými tepaly
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	drobné, čočkotvaré, bradavičnaté nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	proměnlivý druh zaměňovaný s příbuznými taxony sekce Sycidium - především s bornejským F. sandanakana Berg nebo s thajským F. anastomosans (oba habituelně proměnlivé, často ale vzpřímenější

a s listy také shora roztroušeně drsně pýřitými); někdy též s laločnatými formami indočínského *F. gasparriniana* Miq. (listy dvouřadé a rovněž oboustranně drsně pýřité, fíky větší, purpurové, drobně bíle tečkované)

Dlouhověkost dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	přízpůsobivý nedostatku světla; množení 16 klux, produkce 16-32 klux, k uchování kvality u spotřebitele nejméně 1.0-2.0 klux
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 16°C-20°C v zimě
Faktor vody	RVV: produkce 60% a více (za vysoké vzdušné vlhkosti však nežádoucí tvorba vzdušných kořenů), prodejní haly 60%, v bytech nejméně 40%
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-7.5
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (<i>Physopella</i> , <i>Cerotelium</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Macrophoma</i> , <i>Diplodia</i> , <i>Septoria</i> , <i>Glomerella</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Pellicularia</i>); ze škůdců svilušky (<i>Eotetranychus</i>), červci (<i>Planococcus</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Paratachardina</i>), třásněnky (<i>Gynaikothrips</i>), molice (<i>Paraleyrodes</i>), bejlomorky (<i>Horidiplosis</i>) a háďátka (<i>Pratylenchus</i> , <i>Aphelenchoides</i>)
Doporučený spon pro výsad..	produkce: 6 cm množárenské hmký 128-160 /m ² ; 9-10 cm mezihmký 48-56 /m ² ; v konečných 12 cm hmkách 20-28 /m ²

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření a rychleji rostou

Mezihrnky	řízky – multipack 4-6 cm, po prokořenění přímo do konečných hrnků
Konečné hrnky	zpravidla hrnky 10-12 cm
Retardace	ne
Květní tvorba	nedostatečně známa – neověřována
Reakční doba	nedostatečně známa – neověřována
Doba kultivace	v 12 cm hrnkách v létě asi čtrnáct týdnů, v zimě až dvacet týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky VBN 2010: 828 tis. prod.hrnků v kategorii "Ficus overig" (2478000 eur), data pro druhy sekce Sycidium nedostupná.

Odkazy

- Berg C.C.& Corner E.J.H (2005): Flora Malesiana vol.17-2 Moraceae- Ficus, Nat.Herb.Nederland, Leiden; Stahn B.& al. (1987): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutsch.Landwirtschaftsverlag, Berlin

Grafické přílohy

