

Taxon Prunus armeniaca ‘Rival’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Rival’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Rival’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Zařazení

Fytocenologický původ	W1-24 (‘Tilton’ x ‘Riland’) x ‘Perfection’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzrůstná koruna
Listy	středně velké
Květy	velké jako VP, okrouhlé, bílé, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velké, oválné, žluté s červeným líčkem, pevné, dužnina jemné chuti, nízký obsah kyselin

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná
-------------------------	------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	3 až 5 dní po ‘Wenatchee’
-----------------------	---------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - poznámka	vyžaduje slunečná místa
Faktor tepla	malé nároky na pěstování
Faktor vody	středně náročná na závlahu
Faktor půdy	optimální pH 5,5-8,0, nejlépe písčito-jílovitá půda

Užitné vlastnosti

Použití	sušení, přímý konzum, konzervace
Choroby a škůdci	napadána řadou škůdců

Plodnost vysoká

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

