

Taxon Kalanchoe blossfeldiana

Název taxonu	Kalanchoe blossfeldiana
Vědecký název taxonu	Kalanchoe
Jména autorů, kteří taxon p...	Poelln. (1934)
Odrůda	Queen® Paris
Český název	kolopejka
Synonyma (zahradnický pou..	Kalanchoe globulifera var. coccinea H. Perrier
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Kalanchoe

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Madagaskarská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	Madagaskar; kultivary mají kulturní původ

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem a Polokeř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	rostlina sukulentní
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř v kultuře vysoký 20-40 cm
Výhony	vzpřímené, řídce a široce větvené
Listy	vstřícné; zelené, lesklé a hladké až 7 cm dlouhé, pilovitý
Květenství	nepravidelný okolík
Květy	paprščitě souměrné, v barvách: bílá, žlutá, oranžová, červená, růžová, purpurová a zelená; jednoduché i plnokvěté
Plody	měchýřek
Semena	velmi drobná
Kůra a borka	hladká, zeleno-hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Prosinec
Doba kvetení - poznámka	v kultuře kvete celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje velmi světlé stanoviště; v létě ne na plném slunci
Faktor tepla	poloteplý až teplý skleník či interiér; v zimě 15-18 °C (minimálně 10°C)
Faktor vody	při zálivce důkladně provlhčit substrát, další zálivka až po vyschnutí
Faktor půdy	substrát propustný, humózní s přidavkem zahradní zeminy a písku; pH 6,0 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	kvetoucí hrmková rostlina
Choroby a škůdci	listové mšice, třásněnky, housenky a larvy lalokonosce rýhovaného; hniloba kořenů při přemokření substrátu; plíseň šedá ve vlhku a chladnu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Odrůdy	‘Bali’, ‘Manda’ - červené květy; ‘Mistral’ - fialová; ‘Calypso’ - tmavě růžová; ‘Nugget’, ‘Tarantella’ - oranžová; ‘Fortyniner’, ‘Goldjuwel’ - žlutá; ‘Tessa’ - hybrid s K. manginii vytvářející plazivé výhony, vhodný do závěsných nádob; květy velké, protáhle zvonkovité, červenooranžové se žlutým okrajem; ‘African’ - listy jsou dlouze kopinaté a hluboce laločnaté

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	• http://www.tropicos.org/Name/8900007?tab=references • http://www.tropicos.org/Name/8900007?tab=chromosomecounts
--------	--

Grafické přílohy

