

Taxon Malus domestica ‘Rederova reneta’

Název taxonu	Malus domestica ‘Rederova reneta’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Rederova reneta’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	‘Reders Goldrenette’
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Německo, 1882, J. Reder, Mellrichstadt
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jádrovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna kulovitá
Květy	středně velké
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké až větší, ploše kulovité, hladké, slámově žluté, z větší části karmínově pruhované a mramorované, dužnina žlutavě bílá, jemná, šťavnatá, dobrá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná
-------------------------	--------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	druhá polovina září (skladovatelnost do konce října)
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	dobře mrazuodolná
--------------	-------------------

Užité vlastnosti

Choroby a škůdci	velmi odolná strupovitosti, středně trpí padlím
Růstové i jiné druhově spec..	zpočátku bujný, později střední

Plodnost středně raná, hojná, střídavá

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka U nás se dnes odrůda vyskytuje pouze ve starých sadech.
Předností této odrůdy je lákavý vzhled plodů. Nedostatkem je jen
průměrná chuť dužniny a krátká konzumní zralost.

Grafické přílohy

