

Taxon Tetragonia tetragonioides

Název taxonu	Tetragonia tetragonioides
Vědecký název taxonu	Tetragonia tetragonioides
Jména autorů, kteří taxon p...	(Pallas) Kuntze
Český název	Novozélandský špenát (čtyřboč rozložitá)
Synonyma (zahradnický pou..	Tetragonia expansa Murr.
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tetragonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Austrálie, Nový Zéland
-------------------------------	------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá a Listová a stonková zelenina
---------------------	--

Popisné a identifikační znaky

Kořen	mohutný kořenový systém
Výhony	bohatě větvené, na průřezu čtyřhranné délky 1 m
Listy	krátce řapíkaté dužnaté trojuhelníkovitého tvaru
Květy	drobné žluté nebo žlutozelené v paždí listů
Plody	čtyř - až osmírohé nažky s několika dutinkami a 3 - 5 semeny
Vytrvalost	jednoleté

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	slunné polohy
Faktor tepla	teplé polohy, citlivý na nízké teploty, kritické pod 2 °C, optimum klíčení 20 °C
Faktor půdy	kyprá, záhřevná, dostatečně humózní, vododržná, pH 6 - 7,5

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), plíseň špenátu (Perenospora spinaciae), skvrnitost listů špenátu (Cladosporium variable var. spinaciae), mšice maková (Aphis fabae), květílka řepná (Pegomyia hyoscyami), maločlenec čárkovitý (Atomaria linearis)

Doporučený spon pro výsad.. 0,8 - 1 x 0,45 - 0,6 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)