

# Taxon Vitis labrusca ‘Isabella’

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis labrusca ‘Isabella’                                  |
| Vědecký název taxonu           | Vitis labrusca                                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                      |
| Odrůda                         | ‘Isabella’ (Is)                                            |
| Český název                    | réva liščí                                                 |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Izabela, Fragola, Bellina, Constantia, Black Cape, Capwein |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                    |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                     |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                      |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                           |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o amerického křížence mezi Vitis labrusca (réva liščí) x Vitis vinifera (réva vinná) |

## Zařazení

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Pěstitelská skupina | Mošťová odrůda |
| Životní forma       | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | středně bujný až bujnější růst                                                                                                                                                        |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající                                                                                                                      |
| Pupeny           | středně velké, zahrocené                                                                                                                                                              |
| Listy            | středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch mírně vrásčitý, vespod silně bíle plstnatý        |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                                                  |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                                               |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                                           |
| Plody            | menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, volnější, na krátké stopce; bobule je tředně velká až velká, kulatá až mírně oválná, tmavomodré později až skoro černé barvy, ojíněná |
| Semena           | středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem                                                                                                                                         |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                                      |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                                                   |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                                                   |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                                   |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Září  |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                              |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění                     |
| Faktor tepla             | teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá             |
| Faktor vody              | méně vhodné jsou lehčí výsušné a vápenité půdy |
| Faktor půdy              | úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy       |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                              |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                            |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | vysoké i střední vedení                                                         |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez                                       |
| Podnož          | do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4 |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | modrá moštová odrůda - výroba burčáku i lehčího červeného vína                  |
| Choroby a škůdci | střední odolnost k houbovým chorobám, napadána plísní réвовou a červenou spálou |
| Plodnost         | středně pozdní až pozdní, pravidelná (výnos 8-14 t/ha)                          |

## Množení

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                                                                |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací                                                                              |
| Popis vína                  | víno je slaběji rubínově červené, silně aromatické vonící po lesních jahodách, které později ovšem hořkne a získává příchut "po liščině" |
| Doporučená technologie vína | burčák, stolní, jakostní a přívlastková červená vína, kupáže                                                                             |

## Celky sbírek

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 27)</a></li></ul> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

|        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

