

Taxon *Malus domestica* 'Grávštýnské'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Grávštýnské'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Grávštýnské'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Gravensteiner', 'Gravenstein', 'Grafenštejnskoje želtaje', 'Sabine', 'Paradies Apfel', 'Diel's Sommerkönig'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	pravděpodobně Německo, Schleswig-Holstein nebo Itálie, jižní Tyrolsko
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jádrovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké až velmi velké, široké, rozložitě koruny
Listy	velké, dlouze i šířeji eliptické, asymetrické, slabě lesklé, tmavě zelené, na rubu slabě až středně ochmýřené
Květy	velké až velmi velké, mírně sevřené, korunní plátky okrouhlé, široké, slabě člunkovité, blizna nad prašníky; odrůda je špatný opylovač (triploid), vhodnými opylovači jsou odrůdy: 'Průsvitné letní', 'James Grieve', 'Mac Intosh', 'Idared', 'Oldenburgovo'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (130-170 g), kulovité, žebnaté, nesouměrné, žluté s červeným žíháním, šťavnaté, sladce navinulé, aromatické, výtečné chuti, mezi starými odrůdami se jedná o jednu z nejchutnějších odrůd
Možnost záměny taxonu (+..	Charakteristický tvar korun, bujný růst stromů, pozdní vstup do období plodnosti, charakteristický vzhled a tvarová variabilita plodů, chuť a vůně plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, začátek května, kvete od 2. 5. do 10. 5.
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	první polovina září, podzimní odrůda
-----------------------	--------------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vyžaduje teplejší a vlhčí oblasti, velmi málo mrazuodolná
Faktor půdy	vyžaduje lepší půdní podmínky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejčastěji klasické kmenné tvary, volně rostoucí zákrsky
Řez	vhodný je občasný zmlazovací řez
Podnož	kvůli bujnému vzrůstu vyhovují především méně vzrůstné podnože jako M 9, M 7, M 4

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, výroba moštů
Choroby a škůdci	trpí rakovinou a hořkou skvrnitostí dužniny, středně náchylná k padlí a strupovitosti
Růstové i jiné druhově spec..	silný růst
Plodnost	pozdní, střídavá, dobrá

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba jabloní)
--------------------------	--

Ostatní

Poznámka	Velmi kvalitní podzimní odrůda vhodná jen do větších zahrádek v teplých úrodných stanovištích.
----------	--

Grafické přílohy

