

Taxon Tetrastigma vainierianum

Název taxonu	Tetrastigma vainierianum
Vědecký název taxonu	Tetrastigma vainierianum
Jména autorů, kteří taxon p...	(Baltet) Pierre ex Gagnep. (1910)
Český název	tetrastigma
Synonyma (zahradnický pou..	Vitis vainieriana Baltet; Cissus vainierianus (Baltet) Viala
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tetrastigma

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Čínsko-japonská oblast, Paleotropická květenná říše a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní Vietnam: Tonking; jihovýchodní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelná samopnoucí liána až 25 m dlouhá, v interiéru nejčastěji 3-5 m; dřevnatá
Výhony	výhony kulaté, hustě rezavě srstnaté; rychle rostoucí
Listy	střídavé; dlaniťe dělené; 5četné, vzácně 3četné, řapíky 10-15 cm, středový řapíček 1,5-1,8 cm, postranní řapíčky nejvýš velmi krátké, lístky obkopynaté nebo obvejčitě kopynaté, 9-13 x 3-5 cm velké, báze klínovitá nebo široce klínovitá, báze postranních lístků asymetrická, téměř kulatá, na okraji lístky ostře zubaté, vrcholek zašpičatělý, naspodu hustě rezavě srstnaté, někdy pouze na žilkách, 9-11 párů žilek
Květenství	okoličnaté, v úžlabí listů
Květy	drobné; kalich se 4 zuby, petaly vejčitě eliptické, 1.2 mm, čnělky vyniklé
Plody	3semenné bobule, kulovité, asi 1 cm velké
Semena	semena eliptická, hladká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště, ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník či interiér; teploty v zimě 12-20 °C
Faktor vody	v létě bohatá zálivka; při chladném přezimování omezená; tolerantní vůči suchému vzduchu
Faktor půdy	hlinitý humózní substrát; pH 6,0 - 7,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	důležitá samopnoucí liána do širokého spektra interiérů; k trelážím a lankovým systémům

Množení

Množení	Vegetativní, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	osními řízky a řízky s úžlabním pupenem při teplotě půdy 25 °C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici • S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (studený skleník)
--------------------------	---

Ostatní

Poznámka	"víno z Tonkinu"; "tonkinská réva"
----------	------------------------------------

Grafické přílohy

