

Taxon Puschkinia scilloides

Název taxonu	Puschkinia scilloides
Vědecký název taxonu	Puschkinia scilloides
Jména autorů, kteří taxon p...	Adams
Český název	puškinie ladoňkovitá
Synonyma (zahradnický pou..	P. hyacinthoides Baker, P. libanotica Zucc.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Puschkinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Dagestán, severní Kavkaz, východní Turecko, Írán, Irák, Sýrie, Libanon
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibulky se vysazují v průběhu září a října do hloubky 5–10 cm. Půda by měla být propustná mírně vlhká. Roste dobře na plném slunci i v polostínu. Je nenáročná. Na jednom stanovišti může zůstat mnoho let. Je zcela mrazuvzdorná.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	10-20 cm vysoká rostlina. Z malé vejčité cibule o ø 2 cm vyrůstají většinou pouze dva úzké, lesklé, žlábkovitě prohnuté, kápovitě ukončené listy a květní stonek nesoucí květy uspořádané v hroznu.
Kořen	Kořeny svazčité.
Pupeny	Jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Jsou pouze dva úzké, lesklé, žlábkovitě prohnuté, kápovitě ukončené listy.
Květenství	Květní stonek nesoucí květy uspořádané v hroznu.
Květy	Květy zvonkovitého tvaru mají bílou barvu a výrazný modrý proužek uprostřed květních plátků.
Plody	Třípouzdrá tobolka.
Vytřvalost	Na vhodných stanovištích velmi dobře vytřvalá a dlouhověká.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor půdy	Nenáročná na půdní podmínky.

Užitné vlastnosti

Použití	Tato drobná cibulovina nachází své uplatnění na skalkách, v trvalkových záhonech nebo v podrostu listnatých stromů a keřů. Je velmi vhodná pro výsadbu do trávníku. V dobrých podmínkách vytváří působivé porosty.
Choroby a škůdci	Netrpí specifickými chorobami a škůdci.

Množení

Množení - poznámka	Vytváří poměrně velké množství dceřiných cibulek, ale lze ji množit i výsevem. V dobrých podmínkách se množí i samovýsevem.
Odrůdy	Pěstuje se také odrůda 'Alba' s čistě bílými květy a proužkem smetanové barvy uprostřed plátků. Bílá forma se vyskytuje i v přírodní populaci.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	D 10: záhon u zadního vchodu budovy D - u... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	D 10 - podzim 2015
Dodavatel	D 10 Jošt Import

Grafické přílohy



