

Taxon Salvia officinalis

Název taxonu	Salvia officinalis
Vědecký název taxonu	Salvia officinalis
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Atropurpurea’
Český název	šalvěj lékařská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lamiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Jižní Evropa – Španělsko, Itálie, Francie a Malá Asie
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	teplé, slunné polohy skalnatých svahů a skal
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Polokeř stálezelený a Léčivá rostlina
Pěstitelská skupina - pozná..	v praxi označována jako trvalka i když se botanicky jedná o polokeř
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalý polokulovitý polokeř, vysoký 20 až 70 cm, u báze bohatě větvený
Výhony	lodyha vystoupavá až přímá, obvykle nevětvená, tupě čtyřhranná, olistěná, šedoplstnatá. V dolní části dřevnatá s loupající šedou borkou
Listy	listy vstřícné, řapíkaté, podlouhlé až elipčité, jemně vroubkované, někdy na bázi se 2 vykrojenými segmenty
Květenství	lichopřesleny 4 až 10květe
Květy	koruna dvoupyská, světle fialová, občas bílá, korunní trubka v ústí chlupatá, horní pysk vyklenutý, dolní 3 laločný
Plody	tvrdka
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	v příznivých podmínkách dlouhověká, v podmínkách střední Evropy krátce až středněvěká z důvodu malé mrazuvzdornosti

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	polostín toleruje, je slabší, vytáhlá, barevné odrůdy méně vybarvené
Faktor tepla	teplé stanoviště
Faktor vody	suché
Faktor půdy	propustná, lehčí, vápenatá, nejlépe hlinitopísčité až kamenitá
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSs - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Růstové i jiné druhově spec..	dobře snáší zmlacovací řez, barevné odrůdy méně vitální než čistý druh
Doporučený spon pro výsad..	5-9 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování
Odrůdy	‘Albiflora’, ‘Alba’ - šedivý dlouhý list, bílý květ; ‘Aurea’ - žlutý list; ‘Icterina’ - široké žluté panašování na okraji listu, ‘Purpurascens’ - nafialovělý list, ‘Tricolor’ - růžově-žlutě-krémově barevný list - nejchoulostivější. Také pěstovány: <i>Salvia grandiflora</i> (syn: <i>S. officinalis</i> ssp. <i>grandiflora</i>) - širší list než čistý druh a <i>S. lavandulifolia</i> (syn: <i>S. officinalis</i> ssp. <i>lavandulifolia</i>)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 4: 1. záhon za pařeništi / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(Sortiment LAKR\)](#)
- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)
- [O 22 a: záhon mezi panelovou cestou a pařeništi / ZF - O -](#)

[Experimentální zahrada - záhony \(O 22a: Tricolor',
'Purpurascens', Icterina\)](#)

- [L: Labyrint zahrad / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	Labyrint zahrad: 'Wursburg - 'podzim 2015
Dodavatel	Labyrint zahrad: 'Wursburg - Trvalky Batůškovi

Grafické přílohy

