

Taxon Aurinia saxatilis

Název taxonu	Aurinia saxatilis
Vědecký název taxonu	Aurinia saxatilis
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Desv.
Český název	tařice skalní
Synonyma (zahradnicky pou..	Alyssum saxatile auct., Alyssum arduini Fritsch
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aurinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Střední Evropa (nominální poddruh jen ve Středozeří), u nás se objevuje v teplejších oblastech, kde má severní hranici areálu svého rozšíření.

Zařazení

Fytocenologický původ	skalnatá stanoviště, roste i na zdech hradních zřícenin, od nížin až do podhorského stupně.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí bylina 15 - 30 cm vysoká v květu s bazálními růžicemi listů
Výhony	lodyhy poléhavé až vzpřímené
Listy	přízemními listy v husté růžici, lodyžní listy střídavé, přisedlé, hustě stříbřitě chlupaté, oddáleně zubaté
Květenství	lata tvořená krátkými hrozy
Květy	4 čtené, žluté, přibližně 4 mm velké
Plody	šešulka s lysými chloupky
Možnost záměny taxonu (+..	s podobným Alyssum montanum, který je nižší, chloně šešulek chlupaté, květenstvím je hrozen. Listy nejsou oddáleně zubaté.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	občas slabě remontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná; u nás severní hranice výskytu
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	propustné, živné, s vysokým podílem minerálních komponentů
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, velmi atraktivní, cenná pro výraznou žlutou barvu květu na jaře
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks /m ²

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, dělením trsů
Odrůdy	- odstíny žluté (‘Citrina’, ‘Goldkugel’, ‘Sulphurea’) ‘Compacta’ - kompaktní (15-20 cm), ‘Variegata’ - panašovaný list, ‘Flore Pleno’ - plný květ, ‘Summit’ - semenem množená selekce kompaktního vzrůstu, vysoká odolnost vůči chorobám

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Odkazy

- [Alyssum montanum](#)
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/254>

Grafické přílohy

