

Taxon Prunus avium ´Kaštánka´

Název taxonu	Prunus avium ´Kaštánka´
Vědecký název taxonu	Prunus avium
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Kordia´
Český název	třešeň ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus avium, ´Early Rivers´
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Anglie
-------------------------------	--------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké pyramidální koruny, středně zahuštěné
Listy	velké, většinou opakvejité, někdy i eliptické, sytě zelené, pololesklé
Květy	středně velké (28 mm), po 3-4 v květenství, korunní plátky bílé, zaokrouhlené, mírně miskovitě prohloubené, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	tmavé srdcovky, střední až menší (5,0 g), široce kulovité, z boku mírně stlačené, lesklé, tmavočervené, dužnina měkká, tmavě červená, velmi šťavnatá, rozplývavá, jemná, chuť navinule sladká, aromatická, výborná, šťáva velmi silně barví
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květ, doba zrání, znaky a vlastnosti plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	pozdní, od 23.4. do 30.4.
-------------------------	---------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	6. třešňový týden, raná odrůda
-----------------------	--------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	středně odolná proti mrazu v květu, vhodná do všech oblastí mimo suchých a nevyžívaných stanovišť (následek: malé plody)
Faktor půdy	nejlépe úrodné, hlinitopísčité až hlinité půdy, propustné, dostatečně vlhké

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	především čtvrtkmen, také polokmen
Řez	výchovný řez a později občasný průklest, dobře snáší zmlazení
Podnož	‘Colt’, P-HL-A, P-HL-B, P-HL-C

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, zpracování
Choroby a škůdci	vysoce odolná proti pukání plodů, značně neodolává vrtuli třešňové
Růstové i jiné druhově spec..	růst bujný, později střední

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba třešní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Je vhodná do tržních výsadeb i pro drobné pěstitele. Může se pěstovat v nižších tvarech. Dobře se tvaruje. Je nutná výsadba s opylovači a ochrana proti vrtuli třešňové.
----------	--

Grafické přílohy

