

# Taxon Anthriscus cerefolium

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Název taxonu                   | Anthriscus cerefolium               |
| Vědecký název taxonu           | Anthriscus cerefolium               |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(L.) Hoffm.</a>         |
| Český název                    | Kerblík třebule                     |
| Autor                          | Věra Žďárská (v_ra_rsk_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Anthriscus</a>          |

## Biogeografické regiony

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Jihovýchodní a východní Evropa |
|-------------------------------|--------------------------------|

## Zařazení

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Letnička pravá a Léčivá a kořeninová rostlina |
|---------------------|-----------------------------------------------|

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | přízemní růžice listů nečetná, lodyha 30-40 cm vysoká s květenstvím                            |
| Kořen                      | vřetenovitý                                                                                    |
| Listy                      | čepel lodyžních listů široce trojúhelníkovitá 2-3x zpeřená,lístičky vejčité vroubkovaně zubaté |
| Květenství                 | okolíky sestaveny z okolíčků                                                                   |
| Plody                      | úzce elipsoidní dvounažky                                                                      |
| Semena                     | merikarpium štětinatě chlupaté hnědočerné                                                      |
| Možnost záměny taxonu (+.. | Anthriscus cerefolium,subs.cerefolium(má lysé plody)                                           |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Květen   |
| Konec doby kvetení   | Červenec |

## Doba zrání

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Začátek doby zrání | Červen |
| Konec doby zrání   | Září   |

## Nároky na stanoviště

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Faktor světla - polostín | ✓                |
| Faktor tepla             | oblast kukuřičná |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Faktor vody | spíše sušší ovzduší |
| Faktor půdy | lehká propustná     |

## Užitné vlastnosti

---

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Použití - pro trvalky | OPD - Okraj porostu dřevin |
| Použití               | LAKR                       |

## Množení

---

|         |             |
|---------|-------------|
| Množení | Přímý výsev |
|---------|-------------|

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejblíže zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(záhon LAKR\)](#)
- [P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole](#)