

# Taxon *Pilea depressa*

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Pilea depressa</i>               |
| Vědecký název taxonu           | <i>Pilea depressa</i>               |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Sw.) Blume</a>         |
| Český název                    | kanonýrka stěsnaná                  |
| Synonyma (zahradnický pou..    | <i>Pilea exigua</i> Britt.& Willson |
| Autor                          | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)      |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>              |
| Vnitrodruhové jednotky         | var. <i>microphylla</i>             |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Pilea</a>               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Neotropická květenná říše a Karibská oblast            |
| Biogeografické regiony - po.. | Antilly: Kuba (typové populace z Hispanioly a Jamaiky) |

## Zařazení

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ | nomofyt - vlhké kamenité pastviny a okraje polí, do 600 m n.m. |
| Pěstitelská skupina   | Interiérová rostlina okrasná listem                            |
| Životní forma         | Chamaefyt                                                      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | plazivá, přepadavá, drobnolistá, výhony s bohatým obrostem krátkých výběžků                                                                                                                               |
| Výhony                     | plazivé, kořenující, drobně pýřité nebo olysávající                                                                                                                                                       |
| Listy                      | vstřícné, v páru podobné, okrouhle anebo rhombicky lopatkovité, do 10 mm dlouhé, v horní části vroubkované, lysé; palisty drobné, neopadavé                                                               |
| Květenství                 | samčí květy v drobných, soliterních, úžlabních hlávkách                                                                                                                                                   |
| Květy                      | nenápadné, různopohlavné, haplochlamydeické, samčí čtyřčetné a kratičce stopkaté, samičí doposud neznámé                                                                                                  |
| Plody                      | nažky                                                                                                                                                                                                     |
| Semena                     | neoddělitelná od nažek                                                                                                                                                                                    |
| Možnost záměny taxonu (+.. | zaměňována s celkově robustnější peruánskou <i>Pilea dombayana</i> Wedd. ( <i>P. orbiculata</i> Killip) s okrouhlými, v celé svrchní polovině vroubkovanými listy a latnatě seskládanými samčími hlávkami |
| Dlouhověkost               | poměrně dlouhověká                                                                                                                                                                                        |

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka v kultivaci nakvétá ojedinele

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                             |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                             |
| Faktor světla - poznámka | 30-40 klux                                                    |
| Faktor tepla             | 18°C-22°C množení, poté 18°C-20°C (v závěru kultivace i 16°C) |
| Faktor vody              | poměrně přizpůsobivá - nesnáší dlouhodobé vysychání           |
| Faktor půdy              | baltská rašelina, pH 6.0, EC do 1.2 mS.cm                     |

## Množení

---

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky                             |
| Množení - poznámka | řízkování přímo do konečných hrnků                                  |
| Konečné hrnky      | 8-9 cm (7-15 řízků, více u drobnolistých odrůd) nebo závěsné košíky |
| Doba kultivace     | v 8-9 cm hrnkách dle požadované velikosti 10-16 týdnů               |
| Odrůdy             | ‘Hanna’ s listy drobnějšími a vespod červeně naběhlými              |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

## Ostatní

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VBN statistiky | v současnosti prostřednictvím VBN nejprodávanější Pilea:                                                                                                                                                                                              |
| Poznámka       | v kultivaci chybně označována také jako Pilea glaucophylla Killip - jméno náleží zcela nepodobnému, vzpřímeně rostoucímu taxonu tvar a uspořádání cystolitů má značnou taxonomickou hodnotu, lze je ale dobře pozorovat jen na herbářovaném materiálu |
| Odkazy         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Weddell H.A. (1857): Monographie de la famille des Urticées. Archives du Muséum d'Histoire Naturelle 9: 172-277</li></ul>                                                                                     |

## Grafické přílohy

---



