

Taxon *Prunus avium* 'Burlat'

Název taxonu	<i>Prunus avium</i> 'Burlat'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus avium</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Burlat'
Český název	třešeň ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Cerasus avium</i> , 'Bigarreau Burlat', 'Early Burlat', 'Big Burlat', Hâtive Burlat'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Francie
-------------------------------	---------

Zařazení

Fytocenologický původ	nahodilý semenáč
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké, řidší, široce rozložené, kulovité koruny
Listy	středně velké až velké, eliptické až opakvečité
Květy	velké (průměr 39 mm), po 3-4 v květenství, korunní plátky bílé, kruhové, mírně miskovitě prohloubené, blizna někdy delší než prašníky, vhodnými opylovači jsou: 'Kašánka' a 'Karešova', sama je dobrý opylovač
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	tmavé polochrupky, střední až větší (6,4 g), široce srdčité, mírně zhrbolené, tmavě červené, dužnina středně tuhá až tužší, světle červená, velmi šťavnatá, štáva barví středně silně, chuť navinule sladká, aromatická, velmi dobrá
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květ, doba zrání, tvar a typická chuť plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná
-------------------------	--------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	2. třešňový týden, raná odrůda
-----------------------	--------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	především sušší a teplejší polohy, středně odolná proti mrazu ve dřevě, květy dost citlivé k mrazům, málo odolná proti pukání plodu, vhodná do všech oblastí
Faktor půdy	bez zvláštních nároků, nejlépe hlinitopísčité propustné půdy, dostatečně vlhké

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejvhodnější tvar je čtvrtkmen
Řez	bez speciálních požadavků
Podnož	‘Colt’, P-HL-A, P-HL-B, P-HL-C

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, také vhodné pro kompotování
Choroby a škůdci	plody bývají při pozdní sklizni napadány vrtulí třešňovou
Růstové i jiné druhově spec..	růst středně bujný
Plodnost	brzká, uspokojivá, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba třešní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Pro tržní výsadby je vhodná především do sušších třešňových oblastí. U drobných pěstitelů je problémem větší koruna. Plody jsou výborné pro konzumování v čerstvém stavu. Hodí se i pro kompotování.
----------	--

Grafické přílohy

