

# Taxon Prunus armeniaca ‘Harval’

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Prunus armeniaca ‘Harval’                    |
| Vědecký název taxonu           | Prunus armeniaca                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | ‘Harval’                                     |
| Český název                    | meruňka obecná                               |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Prunus</a>                       |

## Biogeografické regiony

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Ontario, Kanada |
|-------------------------------|-----------------|

## Zařazení

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Fytocenologický původ | křížením ‘Veecot’ a ‘HW435’ |
| Pěstitelská skupina   | Peckovina                   |

## Popisné a identifikační znaky

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listy | střední až velké, srdcovité                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Květy | zpočátku růžové, v otevřeném květu bílé                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plody | průměrná hmotnost 42,9 g, jasně oranžové s červeným líčkem na 30 % povrchu slupky, zploštělé až kulaté, velmi atraktivní, pevné, vysoce kvalitní, dužnina je pevná, sladká, středně šťavnatá s jemnou texturou, bohaté chuti, cukry (17,8° Brix) a kyseliny (1,11 %) vyvážené |

## Doba zrání

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | pozdní (skladovatelnost 2 týdny) |
|-----------------------|----------------------------------|

## Nároky na stanoviště

|              |             |
|--------------|-------------|
| Faktor tepla | mrazuodolná |
|--------------|-------------|

## Užitné vlastnosti

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Použití                       | přímý konzum, zpracování, kompotování, výroba sirupů, džemů         |
| Choroby a škůdci              | rezistentní k Leucostoma spp. A ke Xanthomonas campestris pv. pruni |
| Růstové i jiné druhově spec.. | vzrůstná odrůda                                                     |

Plodnost      spolehlivá, pravidelná

## Množení

---

Množení      Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -  
Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## Grafické přílohy

---

