

Taxon *Anemone sylvestris*

Název taxonu	Anemone sylvestris
Vědecký název taxonu	Anemone sylvestris
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Madonna’
Český název	sasanka lesní
Synonyma (zahradnický pou..	Anemone alba Juss., Anemone hirsuta Gilib.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salvia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Asie – v nížinách a pahorkatinách do 1000 m n.m. V Asii až do 3 000m n.m. V ČR v teplých oblastech nížin a pahorkatin.

Zařazení

Fytocenologický původ	světlé lesy a křoviny, lesostepi, stepi, slunné, suché travní porosty
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina (10-) 15-40 (-50) cm vysoká, oddenky se rozrůstající v porosty
Kořen	vyrůstající z agresivních, silných, šikmých až svislých, černohnědých oddenků
Výhony	vzpřímené, plstnaté, s řapíkatými listeny, podobnými přizemním listům v počtu (2-) 3-4 (-6) ks
Listy	dlanitě 3 – 5 dílné s hrubě pilovitými segmenty na dlouhém odstále chlupatém řapíku
Květenství	P5, 4 – 7 cm velké, bílé, vně nafialovělé, pýřité, jednotlivé
Květy	obvykle pětičetné (kulturní odrůdy též s více sepaly), růžové nebo bílé,cca 5-6 cm velké
Plody	souplodí nažek; nažka vlnatě huňatá, bělavá
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě může remontovat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	polostín toleruje
Faktor tepla	vhodná pouze pro teplé oblasti našeho státu, i zde často hrozí vymrznutí; na zimu vhodná ochrana - chvojí, listí apod.
Faktor vody	sušší
Faktor půdy	živné, propustné, neutrální až slabě zásadité
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, snadno pěstovaná trvalka, kvetoucí brzy na jaře, po odkvětu ozdobná také souplodím nažek, roznášených větrem
Růstové i jiné druhově spec..	vitální trvalka se schopností rozrůstání se do okolí
Doporučený spon pro výsad..	9 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Odrůdy	v kultuře řada odrůd - např. 'Elise Feldman' (plnokvětá); 'Macrantha' (velkokvětá bílá)

Grafické přílohy

