

# Taxon Vitis vinifera Jakubské

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Jakubské                                     |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                              |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                       |
| Odrůda                         | ‘Jakubské’ (Ja)                                             |
| Český název                    | réva vinná pravá                                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Burgundské modré rané, Skoré burgundské, Pinot noir précoce |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                     |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                      |
| Vnitrodruhové jednotky         | subsp. vinifera                                             |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                       |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                     |
| Biogeografické regiony - po.. | starobylá odrůda pocházející pravděpodobně z Francie; patrně semenáč či mutace Rulandského modrého |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Mošťová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má slabší až středně bujný růst                                                                                                              |
| Výhony                     | středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající                                                                                                            |
| Pupeny                     | malé, tupé                                                                                                                                               |
| Listy                      | středně velké, většinou třílaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, lehce vrásčitý |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                     |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                  |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                              |
| Plody                      | malý, hustý, válcovitý hrozen; bobule malá až středně velká, kulatá, tmavě modrá                                                                         |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem                                                                                                            |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                         |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ‘Rulandské modré’ (Ja je ranější)                                                                                                                        |
| Vytrvalost                 | ano                                                                                                                                                      |
| Dlouhověkost               | ano                                                                                                                                                      |
| Doba rašení                | Na jaře raší (IV)                                                                                                                                        |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení      Květen

## Doba zrání

Začátek doby zrání      Srpen  
Konec doby zrání      Zář

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce      ✓  
Faktor světla - poznámka      vyžaduje kvalitní oslunění  
Faktor tepla      teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody      suché i příliš vlhké půdy jsou méně vhodné  
Faktor půdy      spraše, hlinitopísčité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný      ✓  
Faktor půdy - poznámka      ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení      střední až vysoké vedení  
Řez      na dlouhý taž, snáší však i krátký řez  
Podnož      na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2

## Užitné vlastnosti

Použití      modrá moštová odrůda - výroba růžového a červeného vína, přímý konzum  
Choroby a škůdci      citlivá na houbové choroby, zejména k plísni rékové  
Plodnost      raná, pravidelná, ale nižší (výnos 4-6 t/ha)

## Množení

Množení      Roubování  
Množení - poznámka      dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  
Popis vína      víno je rubínové barvy, odrůdově ovocné vůně i chuti  
Doporučená technologie vína      jakostní a přívlastková červená vína

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 112\)](#)

## Ostatní

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

