

Taxon Viburnum farreri

Název taxonu	Viburnum farreri
Vědecký název taxonu	Viburnum farreri
Jména autorů, kteří taxon p...	Stearn
Český název	kalina vonná
Synonyma (zahradnický pou..	Viburnum fragrans Bunge
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, široce vejcovitě protáhlý a vzpřímený, středně hustě větvený keř, mnohé větve jsou téměř vodorovně postavené, výška 1.5–3(–5) m
Výhony	letošní větévky zelené a téměř lysé, větévky loňského roku červenohnědé, později šedohnědé nebo šedobílé
Pupeny	pupeny vstřícné, zimní pupeny elipsoidní, špičaté
Listy	listy eliptické nebo obvejčité či vejčité, 30–100 mm dlouhé, papírovité, naspodu na žilkách pýřité, svrchu řídce pýřité v mládí, později oboustranně lysé, jen v úžlabí žilek hvězdovitě pýřité, 5–7 párů žilek končících v zubech, naspodu vyniklých, svrchu zapuštěných, báze klínovitá až široce klínovitá, okraj nad bázi ostře pilovitý, vrcholek špičatý, řapíky 1–3 cm
Květenství	květenství je hustá lata na vrcholcích krátkých větévek, 3–5 cm
Květy	krásně a intenzívně vonné, koruna trubkovitá, růžová až bílá, cca 8 mm
Plody	plody červené, purpurově červenavé až posléze černé, podlouhlé, 8–10 mm velké peckovice

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	někdy i v XI-XII

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce, mírný stín
Faktor tepla	oblast I-II (III), nevystavovat jarnímu sluníčku
Faktor vody	půda středně vlhká
Faktor půdy	na živiny bohaté půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	III - IV (někdy i v XI-XII) květ
Použití	jako solitera nebo i do skupin keřů, nejlépe u cest - vůně

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Hřížení
Množení - poznámka	nejčastěji množíme řízkováním, nebo při menší potřebě výsadbového materiálu hřížením
Odrůdy	Nanum', výška jen 50(-80) cm; nekvete příliš bohatě