

Taxon Prunus persica ‘Harbrite’

Název taxonu	Prunus persica ‘Harbrite’
Vědecký název taxonu	Prunus persica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	‘Harbrite’
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Výzkumná stanice v Harrow, Kanada, 1969
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	křížením odrůd ‘Redskin’ a ‘Sunhaven’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvoří široké, rozložené, středně husté koruny
Plody	středně velké až velké, protáhlé až protáhle kulovité, slupka je pevná, jemně plstnatá, žlutá, překrytá z větší části zářivě červeným líčkem (mramorování a žíhání), dužnina je žlutá, kolem pecky nestejněměrně červeně žilkovaná, velmi šťavnatá, rozplývavá, chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá, slabší odlučitelnost, v plné zralosti dobrá odlučitelnost

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	zraje 2 dny před odrůdou ‘Redhaven’
-----------------------	-------------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	velmi mrazuodolná
--------------	-------------------

Užitné vlastnosti

Použití	stolní ovoce
Choroby a škůdci	proti kadeřavosti je středně odolná
Růstové i jiné druhově spec..	růst bujný
Plodnost	velmi velká

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka Vzhledem k době dozrávání a otužilosti je vhodná do všech oblastí určených pro pěstování broskvoní. Ve srovnání s odrůdou 'Redhaven' tolik nepřeplozuje a zdravotní stav a vitalita stromů je lepší.

Grafické přílohy

