

Taxon Cissus alata

Název taxonu	Cissus alata
Vědecký název taxonu	Cissus alata
Jména autorů, kteří taxon p...	Jacq.
Český název	žumen routolistý
Synonyma (zahradnicky pou..	Cissus rhomboidea E. Mey. ex Harv.; Rhoicissus rhomboidea (E. Mey. ex Harv.) Planch.; Vitis rhomboidea (E. Mey. ex Harv.) Szyszyl.; Cissus obliqua Ruiz & Pav.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cissus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast, Amazonská oblast, Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast a Indická oblast
Biogeografické regiony - po..	tropické oblasti Střední Ameriky (Mexiko) a Jižní Ameriky; západní Indie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dřevnatá popínavá rostlina, dorůstající délky 150-200 cm; bohatě větvená
Výhony	výhonky žluté, v mládí rezavě chlupaté, hladké či úzce 4křídle; úponky vidličnatě větvené
Listy	střídavé; dlouze řapíkaté a 3četné; olysalé lístky dlouze řapíkaté, 2,5-10 x 2-7 cm velké, kosočtverečně vejčité, kosočtverečné až široce eliptické, postranní úkrojky asymetrické; báze klínovitá, na vrcholku špičaté až zašpičatělé, na okraji ostře pilovité, svrchu leskle zelené; řapíky rezavě chlupaté
Květenství	hustý okolík
Květy	pýřité včetně červenavých až tmavě červených petal, stopky květů drobně plstnaté
Plody	zralé plody černé

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště až mírný stín, ne na plné slunce
Faktor tepla	v létě teplota 15-20 °C; v zimě chladněji 8-15 °C
Faktor vody	stejněměrná vlhkost půdy; odolný vůči suchému vzduchu
Faktor půdy	humózní substrát s přidavkem zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	popínavá rostlina k trelážím a mechovým sloupkům; závěsné nádoby, okraje sesazovaných kompozic
Choroby a škůdci	svilušky, roztočci, třásněnky

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	vyzrálými vrcholovými a osními řízky nebo řízky s úžlabním pupenem
Odrůdy	‘Ellen Danica’ - hrubě zubaté úkrojky, listy sytě leskle zelené; ‘Mandaiana’ - kmínky vzpřímené, později šplhavé, úponky v mládí chybí; listy na líci lysé a více kožovité

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(Studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/34000079?tab=references>
- <http://www.biolib.cz/cz/taxon/id100183/>
- <http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=14637>

Grafické přílohy

