

# Taxon Vitis vinifera Olsava

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Olsava                   |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Olšava’ (Ol)                           |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | KO-BO 39/28                             |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                              |
| Biogeografické regiony - po.. | česká stolní odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Kossuth Lajos (Košťutův hrozen)’ x ‘Boskolena’ |

## Zařazení

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fytocenologický původ         | původní odrůda                 |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní červeně zbarvená odrůda |
| Životní forma                 | Fanerofyt                      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | střední bujný růst                                                                                                                                  |
| Výhony           | jednoleté réví je slabší až středně silné, hnědošedé barvy, dobře vyzrávající                                                                       |
| Pupeny           | středně velké, širší, zahrocené                                                                                                                     |
| Listy            | středně velké, pětilaločnaté, se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrážitý, vespod mírně plstnatý |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                             |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                         |
| Plody            | hrozen je velký, kuželovitý, hustý; bobule je kulatá, středně velká, modročervené barvy                                                             |
| Semena           | středně velká, s dlouhým tupě zašpičatělým zobáčkem                                                                                                 |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                    |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                 |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                 |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                 |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

Začátek doby zrání Zář  
Konec doby zrání Zář

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)  
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné  
Faktor půdy vhodná pro všechny typy půd  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení snáší všechny typy vedení  
Řez dlouhý i krátký řez  
Podnož sprašové a hlinité půdy Kober 5 BB, slínovité a těžké půdy Kober 125 AA, pro vlhčí humózní půdy dobře zásobené vodou T 5C

## Užitné vlastnosti

Použití modrá stolní odrůda - přímý konzum  
Choroby a škůdci střední až nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči  
Plodnost středně raná, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)

## Množení

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  
Popis vína bobule jsou chruplavé, neutrální chuti, sladší

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 126\)](#)

## Ostatní

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

