

Taxon Malus domestica ‘Jonagold’

Název taxonu	Malus domestica ‘Jonagold’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Jonagold’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Malus silvestris var. domestica, Malus dasycphylla var. domestica, Malus domestica, Malus paradisiaca, Pyrus malus L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, New York, Pokusná stanice v Geneve
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení ‘Golden Delicious’ x ‘Jonathan’
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velké, široce rozložené koruny, kulovité až převislé, zahuštěné dlouhými letorosty
Pupeny	listové jsou menší až středně velké, tupě kuželovité, plstnnaté, květní jsou menší až středně velké, oválné a ochmýřené
Listy	středně velké až větší, tvarově dosti variabilní, eliptické či vejčité, sytě zelené až zelené, středně lesklé, na spodní straně středně silně ochmýřené,
Květy	středně velké až větší, téměř ploché, korunní plátky jsou středně široké, navzájem se dotýkají, oválné, člunkovité, blizny v úrovni prašníků; špatný opylovač (triploid), vhodnými opylovači jsou odrůdy ‘James Grieve’, ‘Mac Intosh’, ‘Idared’, ‘Spartan’, ‘Jonathan’, ‘Kidd’s Orange Red’, neopyluje se s odrůdou ‘Golden Delicious’
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (130-170 g), dosti pravidelného tvaru, kulovité, slupka je hladká, mírně mastná, zelenožluté s krycí červenou (2/3) rozmytou barvou, dužnina středně pevná, dosti jemné konzistence, šťavnatá, žlutavá, chuť příjemně sladce navinulá,

Možnost záměny taxonu (+..	velmi aromatická, vynikající Charakteristické olistnění výhonů a větví (okraj čepele vzhůru ohnutý), tvar, vzhled a chuťová kvalita plodů.
----------------------------	---

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raně až pozdně, od 12. 5. do 14. 5.
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec září až začátek října (skladování do března), od 4. 10. do 6. 10., zimní odrůda
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodnější do teplejších oblastí a do středních poloh, citlivá ve dřevě i v květech k nízkým teplotám
Faktor půdy	úrodné, polopropustné a záhřevné půdy s dostatkem živin a vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vhodná pro všechny pěstitelské tvary, většinou štíhlé vřeteno
Řez	bez specifických nároků
Podnož	vhodné jsou podnože typu J-TE-E, J-TE-H, M 9, J-OH-A, M 26, M 9, MM 106, slabě až středně vzrůstné

Užitné vlastnosti

Použití	konzervárenství, sušení, průmyslové zpracování, konzum, transport
Choroby a škůdci	nízká odolnost proti houbovým chorobám, silně náchylná ke strupovitosti a padlí, často hořká skvmitost na plodech (nutné preventivní postřiky vápníkem)
Růstové i jiné druhově spec..	růst velmi bujný, později jen střední
Plodnost	raná (hojně na jednoletém dřevě), poměrně vysoká a pravidelná, průměrně 14-18 t na 1 ha

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Velmi kvalitní a plodná zimní odrůda, náročná na stanoviště a ochranu proti chorobám, vhodná především do tržních výsadeb.

Grafické přílohy

