

# Taxon Cucurbita moschata

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Název taxonu                   | Cucurbita moschata                    |
| Vědecký název taxonu           | Cucurbita moschata                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Duch.) Duch. ex Poir</a> |
| Český název                    | tykev muškátová                       |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                  |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Cucurbita</a>             |

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Amerika

## Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Plodová zelenina  
Zařazení podle původu, nár... teplomilná zelenina

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | plazivý                                                                                         |
| Výhony     | pětihranný                                                                                      |
| Listy      | 3 - 5laločné, laloky špičaté, na nervatuře listů bílé skvrny                                    |
| Květy      | žlutá až oranžová koruna                                                                        |
| Plody      | stopka plodů pětihranná, tvrdá, plody hruškovitého tvaru, žluté barvy, dužnina výrazně oranžová |
| Semena     | , tvoří málo semen, bílá s okrajem, HTS 130 - 160 g                                             |
| Vytrvalost | jednoletá                                                                                       |

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen  
Konec doby kvetení Září

## Doba zrání

Začátek doby zrání Červen  
Konec doby zrání Říjen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor půdy humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí,

písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

## Užitné vlastnosti

---

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | zelenina                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Choroby a škůdci | deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květílka všežravá (Hylemyia platura) |

## Množení

---

|         |             |
|---------|-------------|
| Množení | Přímý výsev |
|---------|-------------|

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevniho postupu\)](#)