

Taxon Centranthus ruber

Název taxonu	Centranthus ruber
Vědecký název taxonu	Centranthus ruber
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) DC.
Český název	mavuň červená
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Valerianaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středozeří
-------------------------------	------------

Zařazení

Fytocenologický původ	skalní štěrby, antropogenní lokality (kolem cest, rumišť, s oblibou také roste na starých zdech a zídkách)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující a Léčivá a kořeninová rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylina 60-100 cm vysoká
Kořen	silný vřetenovitý až kulový
Výhony	lodyha vystoupavá až přímá, hladká, kulatá, dutá
Listy	listy kopinaté až vejčité kopinaté s výraznou protáhlou špičkou, cca 8-12 x 4-5 cm, přisedlé, vstřícné, křížmo postavené, celokrajné, mírně našedlé
Květenství	hustá lata vidlanů příjemně vonících
Květy	četné, drobné, kolová koruna s dlouhou trubkou, červená, zřídka i růžová nebo bílá
Plody	nažky
Vytrvalost	víceletý, spolehlivě mrazuvzdorný
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	slunečné polohy, polostín toleruje, méně však kvete a rostliny jsou slabší, vytáhlejší a mohou se rozklesávat
Faktor vody	suchomilný
Faktor půdy	na půdy nenáročná. Vyhovuje ji jakákoliv spíše chudá, propustná i kamenitá či písčitá půda
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSs - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná trvalka širokého uplatnění.
Použití	Cenná také jako LAKR (ve Středomoří se mladé listy konzumují jako salát). Výborná jako řezaná květina s dlouhou trvanlivostí. Floristicky atraktivní je také v nazelenalém plodenství po odkvetení
Růstové i jiné druhově spec..	cenná pro dlouhou dobu kvetení, svou atraktivitu pro hmyz a motýly. Má vysokou schopnost vysemeňování - může být až invazivní
Doporučený spon pro výsad..	7 ks/m

Množení

Množení	Generativní a Vegetativní
Množení - poznámka	semeny, řízkováním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	O 6: 3. záhon za pařeništi / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony (Sortiment LAKR)
--------------------------	--

Celky sbírek - poznámka	Tako na pozemcích Mendeleum v sortimentu vyšetých trvalek - 'Albus'
-------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 'Albus' - XI/2017

Dodavatel 'Albus' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi

Grafické přílohy



