

Taxon Caryota mitis

Název taxonu	Caryota mitis
Vědecký název taxonu	Caryota mitis
Jména autorů, kteří taxon p...	Lour. (1790)
Český název	karyota jemná, palma pálivka, páliča zelená, "rybí ocas"
Synonyma (zahradnický pou..	Caryota sobolifera Wall. ex Mart.; Caryota furfuracea Blume; Caryota griffithii Becc
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Caryota

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie, Myanmar, Malajský poloostrov, Jáva, Filipíny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelená, trsnatě rostoucí palma; několik hladkých nepravých kmenů, 3-6(-12) m vysoké
Výhony	nepravé kmeny; tenké pevné kmeny průměru 10-12 cm; nejprve obalené vláknitými zbytky listů, později holé
Listy	2x sudozpeřené, listy asi 2-4 m dlouhé, trojúhlé, na řapících asi 1 m dlouhých; úkrojky ve tvaru rybích ploutví nebo ocasu, lístky asi 15 cm dlouhé, obdeltoidní, s rozeklanými konci
Květenství	laty 30-60 cm dlouhé, převislé
Květy	bělavé až krémové květy, až 2 cm v průměru
Plody	peckovice, asi 12 mm dlouhé, okrouhlé, za zralosti tmavočervené až černé; obsahují oxaláty

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce až částečný stín
Faktor tepla	teplý interiér nebo skleníků; v létě 18-20 °C, v zimě nesmí klesnout

	pod 10°C
Faktor vody	bohatá zálivka, optimální je vyšší vzdušná vlhkost; při pěstování v minerálních substrátech snáší i suchý vzduch
Faktor půdy	propustný a lehce kyselý substrát; pH 5,5 - 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	světlé nebo polostinné interiéry, teplé skleníky
Choroby a škůdci	při nízké vzdušné vlhkosti hrozí svilušky

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělek
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/2401065?tab=references>
- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=30472>
- <http://www.biolib.cz/cz/taxon/id199025/>

Grafické přílohy

