

# Taxon Vitis vinifera Semillon

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Semillon                 |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Sémillon’ (Se)                         |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Semillon, Semillon féher, Boal          |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                  |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o starobylou odrůdu pocházející pravděpodobně z Francie, křížení není známo |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Moštová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | dle vedení, má středně bujný růst                                                                                                                                     |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, hůře vyzrává                                                                                                        |
| Pupeny           | malé, zašpičatělé                                                                                                                                                     |
| Listy            | středně velké, okrouhlé, tři až pětilaločnaté s hlubšími horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je slabě vrásčitý, vespod plstnatý       |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                                  |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                               |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                           |
| Plody            | středně velký hrozen, kuželovitě válcovitý s křídélky, hustší; bobule je malá až střední, kulatá, žlutozelená, při přezrání s narůžovělým až hnědavým líčkem, ojíněná |
| Semena           | středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem                                                                                                                         |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                      |
| Vytřvalost       | ano                                                                                                                                                                   |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Dlouhověkost | ano                 |
| Doba rašení  | Na jaře rašící (IV) |

### Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

### Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Září  |
| Konec doby zrání   | Říjen |

### Nároky na stanoviště

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                         |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá     |
| Faktor vody              | příliš suché i těžší vlhké půdy jsou méně vhodné          |
| Faktor půdy              | nepříliš suché hlinitopísčité, písčité i kamenité půdy    |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                         |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                                     |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez                         |
| Podnož          | do vlhčích půd T 5C či SO 4, do sušších CR 2 a Kober 125 AA |

### Užitné vlastnosti

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum                    |
| Choroby a škůdci | středně odolná k houbovým chorobám, láká obaleče, citlivá na plíseň šedou |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 7-9 t/ha)                                       |

### Množení

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                                                        |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací                                                                        |
| Popis vína                  | vína jsou podobná odrůdě Sauvignon, jen mnohem méně aromatická; lze v nich najít vosk, citrusy, meruňky, pražené mandle či ořšky |
| Doporučená technologie vína | jakostní a přívlastková bílá vína                                                                                                |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

## Grafické přílohy

---

