

Taxon *Sedum album*

Název taxonu	<i>Sedum album</i>
Vědecký název taxonu	<i>Sedum album</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Grulich
Český název	rozchodník bílý
Synonyma (zahradnicky pou..	<i>Sedum clusianum</i> Gussone, <i>Oreosedum album</i> (L.) Grulich
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. <i>album</i>
Nadřazená kategorie	Crassulaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Balkánská pohoří, odtud k baltským břehům a kavkazskému předhůří

Zařazení

Fytocenologický původ	petrofyt, phellofyt - především v termofytiku do podhorského stupně, na alpských vápencích však až k 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nár...	skalky, suché zídky, extenzivní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivě polštářovitá trvalka
Kořen	adventivní, nitkovitý
Výhony	sterilní poléhavé, vystoupavé, hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1 m
Listy	silně dužnaté - cylindrické až obvejčitě sférické, lysé, často purpurově naběhlé
Květenství	vzpřímené, mnohokvěté, subkorymbosně větvené
Květy	hvězdičkovité, pětičetné, bílé, diplostemonické s červenými prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	vzpřímené bělavé měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena	velmi drobná, žlutohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	extrémně variabilní, přesto spíše než s jinými pěstovanými druhy

rodu (*Oreosedum dasyphyllum* Grulich s dužnatými, sivými, vejčitými listy) zaměnitelné v nekvetoucím stavu s nepříbuznými a jen vzácně pěstovanými *Sedum atratum* L. (květy zelenobílé, červeně naběhlé) nebo *Sedum alpestre* (květy žluté, oba druhy s červenými pestíky)

Dlouhověkost nepřilíš dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červen

Konec doby kvetení Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka heliofyt

Faktor tepla mrazuvzdorná do -35°C (USDA)

Faktor vody xerofyt

Faktor půdy propustná, pH 6.5-7.5

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka přizpůsobivý taxon, upřednostňuje však půdy zásadité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum

Použití - pro trvalky - pozná.. Hensen & Groendijk-Wilders1984 i Sieber 1989: dobré (typ a 'Murale'), velmi dobré ('Coral Carpet'), poslední také AGM 1981; Hensen & Groendijk-Wilders: velmi dobré také 'Laconicum' a 'Rubrifolium'

Doporučený spon pro výsad.. 24 - 36 rostlin na m2

Množení

Množení Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů

Množení - poznámka nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřík segmentů (extenzivní střešní zeleň)

Konečné hrnky 6 - 8 cm

Retardace ne

Květní tvorba exaktní data nedostupná

Odrůdy množství populací lišících se velikostí, morfologií a zabarvením listů
- drobné 'Chloroticum', robustně stavěné 'Laconicum', červeně

probarvené 'Murale', 'Coral Carpet' atd.

Ostatní

Poznámka Legenda ke grafické příloze 6 Uher-Oreosedum-varia: 1. O.album 'Chloroticum'; 2. O.album 'Murale'; 3. O.album 'Athoum'; 4. O.album 'Rubrifolium'; 5. O.album 'Valbona Form'; 6. O.album 'Färo Form'; 7. O.album 'Mulbrantii'; 8. O.album 'Coral Carpet'; 9. O.album 'Rhodopaeum'; 10. O.album 'Laconicum'

Odkazy

- [Grulich V. \(1984\): Generic division of Sedoideae in Europe and adjacent regions. Preslia 56 \(1\): 29-45; Hensen K.J.W., Groendijk-Wilders N. \(1984\): An account of some Sedums cultivated in Europe. Plantsman 8 \(1\): 1-20; Sieber J. \(1989\): Sichtung des Sed](#)

Grafické přílohy







