

# Taxon Vitis vinifera Muskat zlutý

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Muskat zlutý                                          |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                                       |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                                |
| Odrůda                         | ‘Muškát žlutý’ (MŽ)                                                  |
| Český název                    | Réva vinná pravá                                                     |
| Synonyma (zahradnicky pou..    | Muscat lunel, Gelber Muscateller, Muscat blanc, Muscat de Frontignan |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                              |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                               |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                                             |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                                |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                                                                      |
| Biogeografické regiony - po.. | starobylá odrůda jejíž původ ani křížení není přesně známo, skupina muškátů patří k nejstarším odrůdám révy vinné a jejich pravlastí je pravděpodobně Sýrie a Egypt |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Mošťová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | dle vedení, má střední až bujnější růst                                                                                                                                                             |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, někdy hůře vyzrávající                                                                                                                        |
| Pupeny           | středně velké, širší, tupé                                                                                                                                                                          |
| Listy            | středně velké, tři až pětilaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, většinou uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý, vespod se štětinami na žilnatině |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                                                                |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                                                             |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                                                         |
| Plody            | středně velký, válcovitě-kuželovitý, středně hustý až hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, žlutozelená, na osluněné straně zlatavě žlutá s hnědými skvrnami                               |
| Semena           | středně velká, elipsovitá, s krátkým zobáčkem                                                                                                                                                       |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                                                    |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                                                                 |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                                                                 |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                                                 |

## Doba kvetení

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Září  |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)        |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá |
| Faktor vody              | nevhodné jsou těžké půdy a půdy s vyšším obsahem vápníku         |
| Faktor půdy              | záhřevné a úrodnější půdy                                        |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                              |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                    |
| Řez             | na dlouhý tažen                            |
| Podnož          | Kober 125 AA, CR 2, SO 4, dle půd a vedení |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum    |
| Choroby a škůdci | citlivější k houbovým chorobám, napadána hmyzem i obaleči |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)                      |

## Množení

---

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                          |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací                          |
| Popis vína                  | vůně vína muškátová; stejně tak i chuť s buketem citrusových plodů a včelího vosku |
| Doporučená technologie vína | jakostní i přívlastková bílá vína, cuvée                                           |

## Celky sbírek

---

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 113)</a></li></ul> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

---

|        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

