

# Taxon Vitis vinifera Arkadia krasnaja

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Arkadia krasnaja            |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                      |
| Odrůda                         | ‘Arkadia rozovaja’ (AR)                    |
| Český název                    | Réva vinná pravá                           |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Arkadia krasnaja, Tip Chadžibeja           |
| Autor                          | Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                     |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                   |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                      |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                     |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o ruskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Moldova’ x ‘Cardinal’ |

## Zařazení

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Fytocenologický původ         | původní odrůda     |
| Pěstitelská skupina           | Liána opadavá      |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní odrůda révy |
| Životní forma                 | Fanerofyt          |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | má středně bujný růst                                                                                                                  |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné až silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající                                                           |
| Pupeny           | středně velké, širší, tupé                                                                                                             |
| Listy            | středně velké, většinou trojlaločnaté s velmi mírnými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je mírně vrásčitý |
| Květenství       | lata                                                                                                                                   |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                            |
| Plody            | velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je velmi velká, oválná, růžovofialové barvy                                            |
| Semena           | velká, s delším zobáčkem                                                                                                               |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                       |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                    |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                    |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                    |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Srpen

Konec doby zrání Zář

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                         |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá     |
| Faktor vody              | suché písčité půdy jsou nevhodné                          |
| Faktor půdy              | hlinité či hlinitopísčité půdy                            |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                         |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                                                                |
| Řez             | na dlouhý tažen                                                                        |
| Podnož          | na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4 |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Použití          | stolní odrůda - přímý konzum                          |
| Choroby a škůdci | středně odolná k houbovým chorobám, odolnější k mrazu |
| Plodnost         | ranější, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)                  |

## Množení

---

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Množení            | Roubování                                                     |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací     |
| Popis vína         | dužnina bobule je masitá, v ústech rozplývavá, neutrální chuť |

## Celky sbírek

---

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133\)](#)

## Ostatní

---

- Odkazy
- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

