

# Taxon Malus domestica ‘Ontario’

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Malus domestica ‘Ontario’                    |
| Vědecký název taxonu           | Malus pumila var. domestica                  |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Borkh.</a>                       |
| Odrůda                         | ‘Ontario’                                    |
| Český název                    | jabloň obecná                                |
| Synonyma (zahradnický pou..    | ‘Ontarioapfel’                               |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Malus</a>                        |

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Kanada, Ontario, Paris, Ch. Arnold, 1820

## Zařazení

Fytocenologický původ kříženec ‘Wagenerovo’ x ‘Northern Spy’  
Pěstitelská skupina Jádrovina

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | koruna kulovitá, zahuštěná dlouhými výhony                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pupeny           | listoové pupeny jsou středně velké, široce kuželovité, oble zašpičatělé, silně šedé, plstnaté, mírně odstávají až přiléhají, květní pupeny bývají dlouhé, velké, pokryté šedou plstí s krycími červenohnědými šupinkami                                                                                                                            |
| Listy            | středně velké až větší, široce eliptické, s poněkud tupější špičkou, až kopinaté, jedna strana bývá více vyvinutá, tmavě zelené, pololesklé, na rubu ochmýřené                                                                                                                                                                                     |
| Květy            | středně velké až větší, miskovité, korunní plátky ohnuté, značně zkadeřené, se zvlněným okrajem, bílé, se zelenavým nádechem                                                                                                                                                                                                                       |
| Opylovací poměry | Cizosprašná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plody            | velké (220-230 g), ploše kulovité s žebry, světle zelené s červeným líčkem, nakyslé, středně šťavnaté a aromatické, rychle hnědne, kvalitní a chruplavé s vyšším obsahem vitamínu C; dobrý opylovač, vhodní opylovači jsou odrůdy ‘Coxova reneta’, ‘James Grieve’, ‘Jonathan’, ‘Matčino’, ‘Oldenburgovo’, ‘Průsvitné letní’, ‘Wealthy’, ‘Zvonkové’ |

Možnost záměny taxonu (+.. Habitus koruny, typické listy a květy, tvar a vybarvení plodů.

## Doba kvetení

---

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Doba kvetení - poznámka | středně pozdní, průměrně od 10. do 20. května |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

## Doba zrání

---

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | polovina října (skladování do března), pozdně zimní odrůda |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

## Nároky na stanoviště

---

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Faktor tepla | vhodná do středních a teplých oblastí                 |
| Faktor půdy  | polopropustné, zahřevné půdy s dostatkem živin a vláh |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | méně jako čtvrtkemn, hlavně jako volný a větvenovitý zákrsek |
| Řez             | dobře snáší střední až hluboký řez                           |
| Podnož          | vhodné M 1, M 11, A 2, MM 106, M 4, M 7, M 9, J-TE-E, J-TE-H |

## Užitné vlastnosti

---

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Použití                       | konzum, konzervace, nevhodná k transportu |
| Choroby a škůdci              | středně odolná proti houbovým chorobám    |
| Růstové i jiné druhově spec.. | růst středně bujný, později slabý         |
| Plodnost                      | střední pravidelná, 10-14 t/ha            |

## Množení

---

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Množení | Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

## Celky sbírek

---

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba jabloní)</a></li></ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

---

|          |                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | Pro své některé specifické vlastnosti je tato odrůda stále pěstována na zahrádkách. Ve velkovýrobě ji již dříve vytlačila odrůda 'Idared' a nyní i odrůda 'Gloster'. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

---

