

Taxon Prunus armeniaca ´Helena du Roussillon

Název taxonu	Prunus armeniaca ´Helena du Roussillon´
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Helena du Roussillon´
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Francie, 1975
-------------------------------	---------------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížením ´Bergeron´ x ´Roge de rivesaltes´
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Listy	střídavé, přisedlé, středně velké, středně tmavě zelené
Květy	bílé, velké jako VP, široce obráceně vejcovité, blizna na úrovni prašníků
Plody	středně velké, oválné, světle oranžové s červeným líčkem a tečkováním, dužnina oranžová, pevná, sladká, šťavnatá, špatně odlučitelná od pecky, příjemná chuť, plody nepraskají

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	pozdní, 10 až 12 dní po "Rouge du Roussilon", středně až bohatě kvete
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	pozdní, 7 až 15 dní po "Rouge du Roussilon"
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	malá mrazuodolnost
--------------	--------------------

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož meruňkový semenáč, 'Torinel', broskvoňový semenáč

Užitné vlastnosti

Použití	výroba džemů a marmelád, nevhodné pro konzervaci
Růstové i jiné druhově spec..	velmi vzrůstná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)