

Taxon Buxus microphylla ‘Curly Locks’

Název taxonu	Buxus microphylla ‘Curly Locks’
Vědecký název taxonu	Buxus microphylla
Jména autorů, kteří taxon p...	Siebold & Zucc.) E.M. McClint.
Odrůda	‘Curly Locks’
Český název	zimostrás malolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Buxus japonica Müll. Arg. Ex Miq.
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Buxus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	sport kultivaru ‘Compacta’

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený a Léčivá rostlina
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 0,9 m, šířka 1,2 m, hustý, široce kulovitý
Výhony	lysé, ostře hranaté, některé zkroucené
Pupeny	vstřícné
Listy	jednoduché, celokrajné, kožovité lesklé, světle zelené až žluto zelené, obkopynaté až obvejčité, 8 - 25 mm dlouhé, vrchlek zaoblený nebo vykrojený, čepel nejširší nad středem, některé zkroucené
Květenství	hlávky v paždí listů
Květy	žlutozelené, nenápadné
Plody	tobolka, kulovitá
Semena	černá
Kůra a borka	šedohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	Buxus sinica - letorosty pýřité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	zmní slunce - poškození
Faktor tepla	oblast I.-II., Zóna 6a
Faktor vody	nenáročná, ne zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, na půdy nenáročný, ale nemá rád příliš suché a příliš těžké půdy, snáší městské prostředí
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dobře snáší řez - vhodný k tvarování.
-----	---------------------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Použití	okrasný keř - skupiny, podrost, živé ploty, tvarování
Choroby a škůdci	Listové skvrnitosti zimostrázu (<i>Mycoshaerella patouillardi</i> , <i>Phyllosticta</i> , <i>Ascochyta buxicola</i> , <i>Hyponectria buxi</i>), rzivost a padlí (<i>Puccinia buxi</i> , <i>Phyllactinia guttata</i>), odumírání výhonů a zasychání listů (<i>Volutella buxi</i> , <i>Trochila buxi</i> , <i>Fusarium buxicola</i>), kořenové hniloby zimostrázu (<i>Phytophthora cinnamoni</i>), <i>Cylindrocladium buxicola</i>

Množení

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení, Dělení trsů, Množení oddělky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka	Nejpoužívanějším způsobem je řízkování, nejčastěji jde o množení vyzrálými řízky. Množení semenem je možné, u původního druhu - nevyrovnané potomství, méně častým způsobem je dělení, roubování.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem \(Matečnice - 10. řada\)](#)

Ostatní

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>
- [J. Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)