

Taxon Crassula arborescens

Název taxonu	Crassula arborescens
Vědecký název taxonu	Crassula arborescens
Jména autorů, kteří taxon p...	Willd.
Český název	tlustice
Synonyma (zahradnicky pou..	Crassula arborescens subsp. arborescens
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Crassula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, oblast Namibie a Karoo, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - po..	jižní Afrika: Kapsko, Natal

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keře nebo malé sukulentní stromky 1-2(-3) m vysoké, středně hustě větvené
Výhony	postranní výhony mohutné, s jizvami po odpadlých listech
Listy	vstřícné; tlusté a dužnaté; celokrajné, vrcholek zaoblený nebo s tupou špičkou, báze zúžená, řapíky velmi krátké nebo chybí; šedě voskovitě ojíněné, na slunci s červeným okrajem
Květenství	hustě větvené; téměř kulovité hlávky
Květy	hvězdovité; bílé až růžové barvy
Plody	malé, až 6 mm dlouhé tobolky, se 3-5 měchýřky a zbytky vytrvávajících petal
Kůra a borka	kůra zelenošedá, hladká
Možnost záměny taxonu (+..	Crassula ovata (Mill.) Druce (syn. Crassula obliqua Aiton, Crassula portulacea Lam.) - sukulentní keře nebo malé stromy 1-3 m vysoké, ve více ohledech velmi podobné Crassula arborescens, kmínky sukulentní, kůra stříbřitě šedohnědá, papírovitá; listy malé, 2-3 cm dlouhé, sukulentní, tlusté, lesklé, tmavozelené, okrouhlé špičky; květy hvězdovité, bílé až růžové, v hustých, okrouhlých,

terminálních svazečcích majících až 6 cm v průměru; plody jsou hnědé tobolky s malými semeny; jižní Afrika

Nároky na stanoviště

Faktor světla	velmi světlé až slunné stanoviště, nesnese dlouhodobé zastínění, v létě může být i venku
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	optimální teplota v zimě okolo 12-16°C, s poklesy až k 10°C
Faktor vody	v létě záливka mírná, při chladném přezimování výrazně omezená
Faktor půdy	humózní hlinitý substrát, s přidavkem štěrku nebo písku; pH 6,8 až 7,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	nevšední solitérní rostliny pro okenní parapety, sesazované sukulentní nádoby a chladné zimní zahrady či bytové interiéry
Choroby a škůdci	mšice, vlnatka; při nadměrné vlhkosti hniloba kořenů a stonku

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování, Listové řízky a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	vrcholové nebo listové řízky, je třeba nechat před výsadbou několik dní zaschnout.
Odrůdy	subsp. arborescens - čepel listů téměř okrouhlá až široce obvejčitá, 2-4 x 2-3 cm velká; subsp. Undulatifolia - čepel eliptická až elipticky obkopynatá, užší než 2 cm

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (studený skleník)
--------------------------	--

Grafické přílohy

