

Taxon *Iberis sempervirens*

Název taxonu	Iberis sempervirens
Vědecký název taxonu	Iberis sempervirens
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Whistler White’
Český název	iberka vždyzelená; štěničník vždyzelený
Synonyma (zahradnický pou..	Biauricula sempervirens (L.) Bubani, Iberis garrexiana All., Iberis serrulata Vis.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Brassicaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	druh je původní v jižní Evropě, severozápadní Africe a jihozápadní Asii – od Maroka a severovýchodního Španělska přes Itálii a Balkán až po jižní Turecko a Sýrii
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený polokeř, 20-40 cm vysoký s četnými sterilními listovými růžicemi
Kořen	silný, zdřevnatělý, vícehlavý
Výhony	lodyhy u báze zdřevnatělé, s jizvami po opadlých listech, vystoupavé, sytě zelené. Květonosné lodyhy bylinné, přímé nebo vystoupavé, oblé, lysé.
Listy	střídavé, úzce kopistvitě až obvejčité, cca 6 x 2,5-5 mm velké, ploché, tupé, na okrajích celokrajné, pouze s drobnými chrupavčitými papilami, lysé, kožovité, tmavě zelené
Květenství	vrcholové ploché hrozny, za plodu zřetelně prodloužené, průměru 3 - 4 cm
Květy	4 četné, korunní plátky souměrné podle podélné osi souměrnosti, 2 horní okvětní plátky o hodně větší než spodní, křídově bílé, někdy narůžovělé

Plody	oválné, široce křídlaté šešulky, 6–7 mm dlouhé, lysé
Vytrvalost	spolehlivě vytrvalý
Dlouhověkost	velmi dlouhověký
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Remontování - poznámka	slabě remontuje v září až říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	polostín toleruje, ale hůře kvete
Faktor tepla	spolehlivý i ve vyšších nadmorských výškách
Faktor vody	tolerentní k suchu
Faktor půdy	propustné, zahradní půdy, také půdy s vyšším obsahem minerálních komponentů
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době kvetení; celoročně stálezeleným listem
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Choroby a škůdci	Dřepčík zelný - dokáže zlikvidovat celý porost, padlí, plíseň šedá, plži, háďátka
Růstové i jiné druhově spec..	po odkvetení vhodné seřezat odkvetlé lodyhy - podpoříme remontování a udržíme kompaktní růst; středně rychle až pomalu rostoucí
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní, Řízkování a Bylinné řízky
Odrůdy	Labyrint zahrad - 'Weisser Zwerg'; 'Snow Cone'; 'Schneeflocke' 'Whistler White' - semeny množená uniformní odrůda (hrnková)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)
- [Z 6: záhon 6 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)
- [L : Labyrint zahrad / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(´Weisser Zwerg´; ´Snow Cone´; ´Schneeflocke´\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... ´Weisser Zwerg´; ´Snow Cone´; ´Schneeflocke´ - podzim 2015

Odkazy

- [Původ dat](#)

Grafické přílohy

